

2020

КАТАЛОГ ОСНОВНЫХ ЦЕН - \$




www.graco.com/bluelink

www.graco.com

ОБЗОР

1. Единиц: Спецификации и Цены	
Для подкраски	Стр. 6 - 7
Для тонкой окраски	Стр. 8 - 11
Для профессионального безвоздушного распыления	Стр. 12 - 17
Для текстурных работ	Стр. 18 - 25
Для работ с вязкими материалами	Стр. 26 - 31
профессиональной очистки	Стр. 32 - 33
2. Аксессуары: Спецификации и Цены	
Для подкраски	Стр. 36 - 37
Для тонкой окраски	Стр. 38 - 43
Для профессионального безвоздушного распыления	Стр. 44 - 65
Для текстурных работ	Стр. 66 - 71
Для работ с вязкими материалами	Стр. 72
профессиональной очистки	Стр. 73
Общие компоненты	Стр. 74 - 75
3. Сопла: Спецификации и Цены	
Руководство по выбору сопла	Стр. 78 - 81
Сопла для высококачественной отделки, пониженное давление	Стр. 82 - 83
Сопла Ras® x	Стр. 84 - 85
Плоское сопло	Стр. 86 - 87
Сопла для безвоздушной разметки	Стр. 88
Сопло для мойки высокого давления	Стр. 89
4. Гарантия	
содержание	Стр. 92 - 93
5. Вспомогательные материалы	
Литература и Информация по обслуживанию	Стр. 96 - 97



0.15 bar (0 mPa)

9.7

AMPS

16

IP20

50/60 HZ

227

MAX bar (mPa)

24

SERIES

A12A

MADE IN

U.S.A.

Label No.

TP

ЕДИНИЦ СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

Очень краткий справочный обзор!

Сравните техническую спецификацию, использованные технологии, также, как текущий список продуктов в применении к конкретным группам работ – все в 1 таблице

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ ДЛЯ ПОДКРАСКИ

ULTRA®
AIRLESS
HANDHELD AC

ULTRA®
AIRLESS
HANDHELD DC

ULTRAMAX
AIRLESS
HANDHELD DC



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы: EU - 230В	17M360	17M366	17P258
Артикулы: IT - 230В	17M360	17M366	17P258
Артикулы: DK - 230В	17M360	17M366	17P258
Артикулы: CH - 230В	17M360	17M366	17P258
Артикулы: UK - 230В	25M616	25M615	25M614
Макс. размер сопла	0.016"	0.016"	0.016"
Мотор	AC	DC	DC безщеточный
Макс. давление - бар (PSI)	138 (2000)	138 (2000)	138 (2000)
Вес - кг (фунты)	2.1 (4.6)	2.4 (5.3)	2.4 (5.3)
ОСОБЕННОСТИ			
Совместимость с материалом и растворителем	на водной основе	на водной основе	■*
Ремонтпригодный	■	■	■
SmartControl™	■	■	■
контроль скорости	ProControl™ II	ProControl™ II	ProControl™ II
управление потоком			
Всасывающая трубка	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Емкость для краски	выбросить	выбросить	выбросить
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Сопла	FFLP410 + FFLP514		
Соплодержатели	RAC X™ - 246215		
Фильтр (ЯЧЕЕК)	60 + 100		
источник питания	3м силовой кабель	2 x 18В DeWALT® аккумулятор	
Зарядник для аккумулятора		■	■
Стакан с крышкой	1 литра - открытый с одноразовым вкладышем		
Одноразовый вкладыш	4		
пакет/коробка	пакет		
ЦЕНЫ			
	17M360: \$ 569,00	17M366: \$ 669,00	17P258: \$ 819,00
	25M616: \$ 569,00	25M615: \$ 669,00	25M614: \$ 819,00
БРОШЮРА	344104	344104	344104

* Совместимость с легко воспламеняемыми материалами и растворителями, для получения более подробной информации о допустимых к применению мощных жидкостях, см. руководство по эксплуатации.



СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ ДЛЯ ТОНКОЙ ОКРАСКИ - 1

HVLP™ STANDARD

9.0



HVLP™ PROCONTRACTOR

7.0

9.5



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы: EU - 230B	17P529	17P530	17P532
Артикулы: IT, DK, CN, UK - 230B	17P535	17P536	17P538
Артикулы: UK - 110B	-	-	-
Кол-во ступеней турбины	4	3	5
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)	0.6 (9)	0.5 (7)	0.7 (9.5)
Вес - кг (фунты)	14 (30.8)	18 (39.7)	19 (41.9)
ОСОБЕННОСТИ			
Технология TurboForce™ II	■	■	■
SmartStart		■	■
TCS система	■	■	■
Быстросъемная игла	■	■	■
Flex Liner система	■	■	■
управление потоком воздуха в пистолете	заданное соотношение	■	■
материал управления на пистолет	■	■	■
спрей вентилятор на пистолет	■	■	■
место для хранения Наборы игл		■	■
моющийся воздушный фильтр	предварительный фильтр	тонкий фильтр	тонкий фильтр
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Наборы игл	#3	#3	#3, #4, #5
Пистолет	EDGE® II	EDGE® II Plus	
Шланг	Super-Flex™ Air 6M - 17R300	Super-Flex™ Air 9M - 257159	
Гибкий шланг		Super-Flex™ Air 1.2M - 17R299	
Док-станция пистолет		■	■
ЦЕНЫ			
	17P529: \$ 1.720,00	17P530: \$ 1.828,00	17P532: \$ 2.369,00
	17P535: \$ 1.720,00	17P536: \$ 1.828,00	17P538: \$ 2.369,00
			17T982: \$ 2.369,00
БРОШЮРА	300744	300744	300744

HVLP™ PROCOMP

9.5



	17P533
	17P539
	-
	5
	0.7 (9.5)
	23 (50.7)
	■
	■
	■
	■
	внешняя чашка
	■
	■
	■
	■
	тонкий фильтр
	#3, #4, #5
	EDGE® II Plus
	Super-Flex™ Air 9M - 257159
	Super-Flex™ Air 1.2M - 17R299
	■
	17P533: \$ 3.018,00
	17P539: \$ 3.018,00
	300744

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ ДЛЯ ТОНКОЙ ОКРАСКИ - 2

FINISHPRO™ II

395 PC

595 PC PRO



СПЕЦИФИКАЦИИ		
Артикулы: EU - 230В	17C418	17E912
Артикулы: IT, DK, CN - 230В	17C421	17E913
Артикулы: UK - 110В	17C320	-
Макс. размер сопла: 1 пистолет	0.023"	0.027"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	2.0 (0.54)	2.6 (0.68)
Макс. давление - бар (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Мощность двигателя - кВт (л.с)	0.65 (0.875) TEFC кисти DC	1.04 (1.4) безщеточный DC
Производительность турбины/компрессора л/мин	2.0 (0.47)	2.7 (0.7)
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)	2.4 (35)	2.4 (35)
Вес - кг (фунты)	50 (110)	51 (112)
ОСОБЕННОСТИ		
BlueLink™		
SmartControl™		
манометр воздуха		
FastFlush™		
ProGuard™		
Насос Endurance™		
ProConnect™		
SmartComp™		
Кронштейн для шланга		
TiltBack™		
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		
Сопла	FFLP210 + LTX517 + AAM309	
Модификационный комплект (плоское сопло - сопло RAC®)	■	
Фильтр пистолета (ЯЧЕЕК)	100 - 224453	
фильтр насоса (ЯЧЕЕК)	Easy Out™ 100 - 246382	
Пистолет	G40 - 262932	
Шланг	Super-Flex материал + воздух; Основной шланг (7.5M)+ Гибкий шланг (2M) 24U578; Защита шланга 24U576	Super-Flex™ материал + воздух; Основной шланг (15M)+ Гибкий шланг (2M) 24U579; Защита шланга 24U577
Гибкий шланг		
Ящик для инструментов	■	
Инструменты	■**	
ЦЕНЫ		
	17C418: \$ 6.049,00	17E912: \$ 6.427,00
	17C421: \$ 6.049,00	17E913: \$ 6.427,00
	17C320: \$ 6.170,00	
БРОШЮРА	320599	320599

* разводной гаечный ключ 111733, 118 ml TSL™ 238049



СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ - 1

GX™	
FF	21



СПЕЦИФИКАЦИИ		
Артикулы: EU - 230В	17G184	17G183
Артикулы: IT, DK, CN, UK - 230В	17H222	17H218
Макс. размер сопла: 1 пистолет	0.019"	0.021"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	1.5 (0.38)	1.8 (0.47)
Макс. давление - бар (PSI)	207 (3000)	207 (3000)
Вес - кг (фунты)	14.1 (31)	13.2 (29)
ОСОБЕННОСТИ		
шасси	с Бункер	Прямого погружения
Бункер	5.7 L	Всасывающая трубка
шариковый ударник - PushPrime™	■	■
Масляный манометр	■	■
ProXChange™ система насоса	■	■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		
Сопла	FFA210	LP517 + FFLP310
Соплодержатели	RAC X™ - 246215	
Фильтр пистолета (ЯЧЕЕК)	Easy Out™ 100 - 287033	Easy Out™ 50 - 218131
Пистолет	FTx™-E, 2-х пальцевый - 17J261	SG3™, 4-х пальцевый - 17J910
фильтр насоса (ЯЧЕЕК)	-	40 - 257094
Шланг	Blue Max™ II 3/16" x 7.5m - 214698	DuraFlex™ 1/4" x 15m - 247340
Инструменты	встроенный инструмент для удаления насоса	
ЦЕНЫ		
	17G184: \$ 1.349,00	17G183: \$ 1.249,00
	17H222: \$ 1.349,00	17H218: \$ 1.249,00
БРОШЮРА	300735	300735

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ - 1

CLASSIC			
390 PC Stand	390 PC Hi Boy	S 395 PC Stand	S 495 PC Hi Boy
			

СПЕЦИФИКАЦИИ				
Артикулы: EU - 230В	17C348	17C349	17C361	17E025
Артикулы: IT, DK, CN - 230В	17C346	17C351	-	17E026
Артикулы: UK - 110В	17C347	-	17C359	-
Макс. размер сопла: 1 пистолет	0.021"	0.021"	0.023"	0.025"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	1.8 (0.47)	1.8 (0.47)	2.0 (0.54)	2.3 (0.60)
Макс. давление - бар (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Мощность двигателя - кВт (л.с)	0.46 (0.625) DC	0.46 (0.625) DC	0.65 (0.875) TEFC DC	0.74 (1.0) TEFC DC
Вес - кг (фунты)	14 (30)	31 (69)	19 (42)	33 (73)
ОСОБЕННОСТИ				
BlueLink				
SmartControl™			1.0	1.0
Масляный манометр	■	■	■	■
FastFlush™				
ProGuard™				
Насос Endurance™	■	■	■	■
ProConnect™	■	■	■	■
TiltBack™		■		■
Кронштейн для шланга		■		■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ				
Сопла	PAA517			
Соплодержатели	RAC X™ - 246215			
Фильтр пистолета (ЯЧЕЕК)	Easy Out™, 60 - 287032			
Пистолет	FTx™-E, 4-х пальцевый - 288438			
Шланг	Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794			
Ящик для инструментов		■		■
Инструменты	■*	■*	■*	■*
ЦЕНЫ				
	17C348: \$ 3.199,00	17C349: \$ 3.399,00	17C361: \$ 3.559,00	17E025: \$ 4.115,00
	17C346: \$ 3.199,00	17C351: \$ 3.399,00		17E026: \$ 4.115,00
	17C347: \$ 3.199,00		17C359: \$ 3.539,00	
БРОШЮРА	300733	300733	300733	300733

* инструмент для пистолета 15F446, разводной гаечный ключ 111733, 118 ml TSL™ 238049

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ - 2

ST MAX™ II

395 PC PRO Stand

395 PC PRO Hi Boy

495 PC PRO Stand

495 PC PRO Hi Boy



СПЕЦИФИКАЦИИ				
Артикулы: EU - 230В	17E864	17E865	17E871	17E874
Артикулы: IT, DK, CN - 230В	-	-	17E872	17E875
Артикулы: UK - 110В	-	-	17E873	-
Макс. размер сопла: 1 пистолет	0.023"	0.023"	0.025"	0.025"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	2.0 (0.54)	2.0 (0.54)	2.3 (0.60)	2.3 (0.60)
Макс. давление - бар (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Мощность двигателя - кВт (л.с)	0.74 (1.0) бесщеточный DC	0.74 (1.0) бесщеточный DC	0.89 (1.2) бесщеточный DC	0.89 (1.2) бесщеточный DC
Вес - кг (фунты)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)
ОСОБЕННОСТИ				
BlueLink™	■	■	■	■
SmartControl™	3.0	3.0	3.0	3.0
Масляный манометр	■	■	■	■
FastFlush™	■	■	■	■
ProGuard™	■	■	■	■
Насос Endurance™	■	■	■	■
ProConnect™	■	■	■	■
TiltBack™		■	■	■
Кронштейн для шланга		■	■	■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ				
Сопла	PAA517			
Соплодержатели	RAC X™ - 246215			
Фильтр пистолета (ЯЧЕЕК)	Easy Out™, 60 - 287032			
Пистолет	Contractor, 2-х пальцевый - 288475			
Шланг	Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794			
Ящик для инструментов		■		■
Инструменты	■*	■*	■*	■*
ЦЕНЫ				
	17E864: \$ 3.999,00	17E865: \$ 4.199,00	17E871: \$ 4.299,00	17E874: \$ 4.499,00
			17E872: \$ 4.299,00	17E875: \$ 4.499,00
			17E873: \$ 4.299,00	
БРОШЮРА	300733	300733	300733	300733

* инструмент для пистолета 15F446, разводной гаечный ключ 111733, 118 ml TSL™ 238049

ST MAX™ II

595 PC PRO Hi Boy



17E876
17E877
17E878
0.027"
2.6 (0.68)
227 (3300)
1.19 (1.6) бесщеточный DC
33 (73)
■
3.0
■
■
■
■
■
■
■
PAA517
RAC X™ - 246215
Easy Out™, 60 - 287032
Contractor, 2-х пальцевый - 288475
Blue Max™ II 1/4" x 15m - 240794
■*
17E876: \$ 4.849,00
17E877: \$ 4.849,00
17E878: \$ 4.849,00
320580

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ - 3

ULTRA® MAX II STANDARD

695

795

1095



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы: EU - 230В	17E632	17E639	17E646
Артикулы: IT, DK, CH - 230В	17E633	17E640	-
Артикулы: UK - 110В	17E634	17E641	-
Макс. размер сопла: 1 пистолет	0.031"	0.033"	0.035"
Макс. размер сопла: 2 пистолет	0.023"	0.025"	0.027"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	3.6 (0.95)	4.1 (1.1)	4.5 (1.2)
Макс. давление - бар (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Мощность двигателя - кВт (л.с)	1.3 (1.75)	1.5 (2.0)	1.65 (2.2)
Максимальная пература настройки			
Вес - кг (фунты)	43 (94)	45 (98)	52 (115)
ОСОБЕННОСТИ			
BlueLink™	■	■	■
SmartControl™ ProGuard™	4.0	4.0	4.0
Светодиодный дисплей			
Масляный манометр	■	■	■
FastFlush™	■	■	■
Watchdog™	■	■	■
Насос Endurance™	■	■	■
ProConnect™			
Шток поршня	Chromex	Chromex	Chromex
цилиндр насоса	Хромирование	Хромирование	Хромирование
рок ловец	стандарт	стандарт	стандарт
TiltBack™	■	■	■
QuickReel™			
Непрокальваемые шины			
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Сопла	LP517 + LP621		
Соплодержатели	RAC X - 246215		
Пистолет	Contractor™ PC - 17Y043		
Фильтр пистолета (ЯЧЕЕК)	Easy Out™, 60 - 287032		
Шланг	BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794		
Гибкий шланг после основного			
Инструменты		■*	
ЦЕНЫ			
	17E632: \$ 6.790,00	17E639: \$ 7.290,00	17E646: \$ 7.940,00
	17E633: \$ 6.790,00	17E640: \$ 7.290,00	
	17E634: \$ 6.790,00	17E641: \$ 7.290,00	
БРОШЮРА	300713	300713	300713

* инструмент для пистолета 15F446, разводной гаечный ключ 111733, 118 ml TSL™ 238049

ULTRA® MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA® MAX II IRONMAN	°C-MAX™	
695	795	1095	1095	1513	3023
17E635	17E642	17E647	17E650	24E656	24E657
17E636	17E643	17E648	-	-	-
17E637	17E644	-	-	-	-
0.031"	0.033"	0.035"	0.035"	0.013"	0.023"
0.023"	0.025"	0.027"	0.027"		
3.6 (0.95)	4.1 (1.1)	4.5 (1.2)	4.5 (1.2)		
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
1.3 (1.75)	1.5 (2.0)	1.65 (2.2)	1.65 (2.2)	1500 W Макс.: 60°C стандартный: 30°C	2100 W Макс.: 60°C стандартный: 30°C
50 (111)	52 (115)	59 (131)	55 (120)	2 (4.4)	3 (6.6)
■	■	■	■		
4.0	4.0	4.0	4.0		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex		
■	■	■	■		
MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife Extreme™		
MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™		
ударопрочный	ударопрочный	ударопрочный	ударопрочный		
■	■	■	■		
■	■	■	■		
		■	■		
PAA517 + PAA621			PAA517 + WA1231		
RAC X - 246215			RAC X - 246215		
Contractor, 2-х пальцевый - 288475			Silver Plus - 246240		
Easy-Out, 60 - 287032					
BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794			BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794 BlueMax™ II 3/8" x 15m - 240797	°C-MAX 1/4" X 15M	°C-MAX 3/8" X 30M
			BlueMax™ II 3/16" x 0.9m - 238358	°C-MAX 3/16" X 1.5M	
	■*		■*		
17E635: \$ 7.640,00	17E642: \$ 8.065,00	17E647: \$ 8.690,00	17E650: \$ 8.690,00	24E656: \$ 4.249,00	24E657: \$ 4.775,00
17E636: \$ 7.640,00	17E643: \$ 8.065,00	17E648: \$ 8.690,00			
17E637: \$ 7.640,00	17E644: \$ 8.065,00				
300713	300713	300713	300713	300696	300696

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ РАБОТ - 1

MARK MAX STANDARD

MARK IV MAX

MARK V MAX

MARK VII MAX

MARK X MAX



СПЕЦИФИКАЦИИ				
Артикулы: EU - 230В	17E651	17E655	17E665	17E669
Артикулы: IT, DK, CN - 230В	17E652	-	17E666	17E670
Артикулы: UK - 110В	-	17E659	-	-
Макс. размер сопла - 240В	с краской 0.031" со штукатуркой 0.033"	с краской 0.035" со штукатуркой 0.037"	с краской 0.041" со штукатуркой 0.047"	с краской 0.045" со штукатуркой 0.051"
Макс. размер сопла - 110В				
Макс. поток - л/мин (галл/мин) ° - 240В	3.6 (0.95)	4.3 (1.2)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)
Макс. поток - л/мин (галл/мин) ° - 110В		5.1 (1.35)		
Макс. давление - бар (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Мощность двигателя - кВт (л.с) - 240В	1.5 (2.0)	1.65 (2.2)	1.9 (2.5)	3.0 (4.0)
Мощность двигателя - кВт (л.с) - 110В		2.0 (2.8)		
Вес - кг (фунты)	46 (101)	57 (125)	60 (132)	68 (150)
ОСОБЕННОСТИ				
BlueLink™	■	■	■	■
SmartControl™ ProGuard™	4.0	4.0	4.0	4.0
Светодиодный дисплей				
Масляный манометр	■	■	■	■
FastFlush™	■	■	■	■
Watchdog™	■	■	■	■
Насос Endurance™	■	■	■	■
ProConnect™				
Шток поршня	Хромирование	Хромирование	Хромирование	Хромирование
цилиндр насоса	Хромирование	Хромирование	Хромирование	Хромирование
MaxFlo 2	■	■	■	■
рок ловец	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
TiltBack™	■	■	■	■
QuickReel™				
Непрокальваемые шины				
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ				
Сопла	PAA425	PAA427 + HDA531	HDA531 + 541	
Соплодержатели	RAC X - 246215			
Пистолет	Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820
Шланг	BlueMax™ II 3/8" x 15m - 240797		BlueMax™ II 1/2" x 15m - 278499	
Гибкий шланг после основного	BlueMax™ II 1/4" x 0.9m - 277249		BlueMax™ II 3/8" x 3.5m - 191239	
Инструменты	■**			
ЦЕНЫ				
	17E651: \$ 9.550,00	17E655: \$ 10.390,00	17E665: \$ 11.450,00	17E669: \$ 12.690,00
	17E652: \$ 9.550,00		17E666: \$ 11.450,00	17E670: \$ 12.690,00
		17E659: \$ 10.390,00		
БРОШЮРА				
	300716	300716	300716	300716

* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

** инструмент для пистолета 15F446, разводной гаечный ключ 111733, 118 тл TSL™ 238049, лента для крепления шланга

MARK MAX PROCONTRACTOR
MARK MAX IRONMAN

MARK IV MAX

MARK V MAX

MARK VII MAX

MARK X MAX

MARK V MAX

MARK VII MAX

MARK X MAX



MARK MAX PROCONTRACTOR				MARK MAX IRONMAN		
MARK IV MAX	MARK V MAX	MARK VII MAX	MARK X MAX	MARK V MAX	MARK VII MAX	MARK X MAX
17E653	17E660	17E667	17E671	17E664	17H895	17H897
17E654	17E661	17E668	17E672	-	17H896	17H898
-	17E662	-	-	-	-	-
с краской 0.031" со штукатуркой 0.033"	с краской 0.035" со штукатуркой 0.037" с краской 0.039" со штукатуркой 0.041"	с краской 0.041" со штукатуркой 0.047"	с краской 0.045" со штукатуркой 0.051"	с краской 0.035" со штукатуркой 0.037"	с краской 0.041" со штукатуркой 0.047"	с краской 0.045" со штукатуркой 0.051"
3.6 (0.95)	4.3 (1.2) 5.1 (1.35)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)	3.6 (0.95)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
1.5 (2.0)	1.65 (2.2) 2.0 (2.8)	1.9 (2.5)	3.0 (4.0)	1.65 (2.22)	1.9 (2.5)	3.0 (4.0)
49 (109)	64 (141)	67 (148)	75 (166)	59 (129)	62 (136)	70 (154)
■	■	■	■	■	■	■
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife Extreme™	MaxLife Extreme™	MaxLife Extreme™
MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™
■	■	■	■	■	■	■
ударопрочный	ударопрочный	ударопрочный	ударопрочный	ударопрочный	ударопрочный	ударопрочный
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
PAA425	PAA427 + HDA531	HDA531 + 541	HDA531 + 541	PAA427/HDA531	HDA531/541	
RAC X™ - 246215				RAC X™ - 246215		
Flex Plus - 246468	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820
BlueMax™ II 3/8" x 15m - 240797		BlueMax™ II 1/2" x 15m - 278499		BlueMax™ II 3/8" x 15m - 240797	BlueMax™ II 1/2" x 15m - 278499	
BlueMax™ II 1/4" x 0.9m - 277249		BlueMax™ II 3/8" x 3.5m - 191239		BlueMax™ II 1/4" x 0.9m - 277249	BlueMax™ II 3/8" x 3.5m - 191239	
■**				■**		
17E653: \$ 10.350,00	17E660: \$ 11.190,00	17E667: \$ 12.250,00	17E671: \$ 13.490,00	17E664: \$ 11.190,00	17H895: \$ 12.250,00	17H897: \$ 13.490,00
17E654: \$ 10.350,00	17E661: \$ 11.190,00	17E668: \$ 12.250,00	17E672: \$ 13.490,00		17H896: \$ 12.250,00	17H898: \$ 13.490,00
	17E662: \$ 11.190,00					
300716	300716	300716	300716	300716	300716	300716

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ РАБОТ - 2

T-MAX™ AIRLESS

506

657

6912



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы: EU - 230B	17X980	17X983	17X986
Артикулы: IT, DK, CN - 230B	17X981	17X984	17X987
Артикулы: UK - 110B	17X982	17X985	17X988
Макс. размер сопла	штукатуркой 0.051"	штукатуркой 0.061"	штукатуркой 0.071"
Макс. поток - л/мин (галл/мин) - 240B	6.4 (1.7)	7.2 (1.9)	12 (3.17)
Макс. давление - бар (PSI)	50 (730)	65 (940)	69 (1000)
Мощность двигателя - кВт (л.с)	0.9 (1.2)	0.9 (1.2)	2 (2.8)
Компрессор, л/мин	внешний компрессор		
Вес - кг (фунты)	71 (156)	73 (160)	86 (190)
ОСОБЕННОСТИ			
SmartControl™	■	■	■
Светодиодный дисплей			■
контроль поток / давление	интегрированный	интегрированный	■
Pump Shutoff at gun			необязательный
Бункер	4 МЕШКОВ	6 МЕШКОВ	6 МЕШКОВ
Насос Endurance™	■	■	■
Шток поршня Уплотнение	одна Уплотнение	одна Уплотнение	Уплотнение 'V'
Modular Split Frame	■	■	■
комплект для выдавливания шпаклевки из мешка	необязательный	необязательный	необязательный
Vibra-Flo™ Shaker	необязательный	необязательный	необязательный
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Сопла	HDA651	HDA651 + HDA655	HDA651 + HDA655
Сопла Wide Tex			
Сопла			
Соплодержатели	RAC X™ - 246215		
Пистолет	T-Max™ Lance - 17Z054		
Шланг	1" x 5m - 289960	1" x 10m - 289961	1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961
Гибкий шланг	3/4" x 3m - 289959		
Ящик для инструментов	■		
Инструменты	ОСНОВАНИЕМ		
ЦЕНЫ			
	17X980: \$ 7.550,00	17X983: \$ 8.700,00	17X986: \$ 10.650,00
	17X981: \$ 7.550,00	17X984: \$ 8.700,00	17X987: \$ 10.650,00
	17X982: \$ 7.550,00	17X985: \$ 8.700,00	17X988: \$ 10.650,00
БРОШЮРА			
	320596	320596	320596

T-MAX™ AIR-ASSISTED

6912

6912


T-MAX™ AIRLESS/AIR ASSISTED

6912

6912



17X990	17X993	17Z285	17Z288
17X991	17X994	17Z286	17Z289
17X992	17Z282	17Z287	17Z290
штукатуркой 0.071"	штукатуркой 0.071"	штукатуркой 0.071"	штукатуркой 0.071"
12 (3.17)	12 (3.17)	12 (3.17)	12 (3.17)
69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)
2 (2.8)	2 (2.8)	2 (2.8)	2 (2.8)
внешний компрессор		внешний компрессор	
86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
дистанционный переключатель	встроенный в пистолет STX™	дистанционный переключатель	встроенный в пистолет STX™
6 МЕШКОВ	6 МЕШКОВ	6 МЕШКОВ	6 МЕШКОВ
■	■	■	■
Уплотнение 'V'	Уплотнение 'V'	Уплотнение 'V'	Уплотнение 'V'
■	■	■	■
необязательный	необязательный	необязательный	необязательный
необязательный	необязательный	необязательный	необязательный
		HDA651 + HDA655	HDA651 + HDA655
W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH		W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH	
4mm, 6mm, 8mm, 10mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
		RAC X™ - 246215	
FreeFlo™ - 17Z128	STX - 17Y910	T-Max™ Lance - 17Z054 FreeFlo™ - 17Z128	T-Max™ Lance - 17Z054 STX™ - 17Y910
1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961		1" x 5m - 289960 1" x 10m - 289961	
3/4" x 3m - 289959		3/4" x 3m - 289959	
■		■	
ОСНОВАНИЕМ		ОСНОВАНИЕМ	
17X990: \$ 11.500,00	17X993: \$ 11.950,00	17Z285: \$ 12.550,00	17Z288: \$ 13.050,00
17X991: \$ 11.500,00	17X994: \$ 11.950,00	17Z286: \$ 12.550,00	17Z289: \$ 13.050,00
17X992: \$ 11.500,00	17Z282: \$ 11.950,00	17Z287: \$ 12.550,00	17Z290: \$ 13.050,00
320596	320596	320596	320596

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ РАБОТ - 3

RTX™

5500 PI

5500 PX



СПЕЦИФИКАЦИИ		
Артикулы: EU, IT, DK, CN, UK - 230В	17Н577	17Н580
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	21 (5.5)	21 (5.5)
Макс. давление - бар (PSI)	7 (100)	7 (100)
Мощность двигателя - кВт (л.с)	1.5 (2.0) безщеточный MaxPower™	
Компрессор, л/мин	257	257
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)	3.5 (50)	3.5 (50)
Вес - кг (фунты)	74.4 (164)	78.9 (174)
ОСОБЕННОСТИ		
Насос	RotoFlex™ II	RotoFlex™ II
Комплект наружного воздуха		■
Бункер	57L	57L
манометр	■	■
ProGuard™	■	■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		
Сопла Wide Tex	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm (закаленные)
Сопла	3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	
Пистолет	Пневматический пистолет-распылитель - 24S135	
Шланг	прозрачный 1" x 7.5m - 17J420	Heavy Duty 1-1/4" x 7.5m - 17L005
Ящик для инструментов	■	
ЦЕНЫ		
	17Н577: \$ 7.354,00	17Н580: \$ 7.960,00
БРОШЮРА		

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ РАБОТ - 3

COMPRESSOR-HOPPER



СПЕЦИФИКАЦИИ				
Артикулы: EU, IT, DK, CH, UK - 230B	25D491	25D495 (Standard версия) 25D493 (Pro версия)	25D497	25D496
Компрессор, л/мин	255	255		
Макс. рабочее давление воздуха - бар (PSI)	заданное 2,75 (40)	заданное 2,75 (40)		
Вес - кг (фунты)	33.5 (74)	35.18 (78.8)	1.85 (4.1)	2.18 (4.8)
ОСОБЕННОСТИ				
Пистолет с бункером под давлением		Pro версия		■
Бункер		7,5 L (Standard версия) 5,5L (Pro версия)	7,5L	5.5L
давление/поток контроль		Pro версия only		■
Непрокальваемые шины	■	■		
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ				
Сопла		4mm, 6mm, 8mm	4mm, 6mm, 8mm	4mm, 6mm, 8mm
воздушное отверстие		2mm, 2,5mm, 3mm	2mm, 2,5mm, 3mm	2mm, 2,5mm, 3mm
Пистолет		G-TEX Gravity-Fed - 25D497 (Standard версия) FastFinish Pressure-Boosted - 25D496 (Pro версия)	G-TEX Gravity-Fed - 25D497	FastFinish Pressure-Boosted - 25D496
Шланг	3/8" x 15m - 17U302			
ЦЕНЫ				
	25D491 \$ 1.233,00	25D495 \$ 1.449,00 25D493 \$ 1.482,00	25D497 \$ 211,00	25D496 \$ 260,00
БРОШЮРА	300760	300760	300760	300760

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ РАБОТ - 4

APX	APX	
5200	6200	8200



СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы: EU - 230В	-	17N345 17N346	17N352 17N353
Артикулы: IT, DK, CH - 230В	-	17N343 17N344	17N350 17N351
Артикулы: UK - 110В	17S762 17V697	-	-
Макс. размер сопла	0.049"	0.051"	0.057"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)* - 110В	5.1 (1.35)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)
Макс. давление - бар (PSI)	207 (3000)	207 (3000)	207 (3000)
Мощность двигателя - кВт (л.с)	1.86 (2.5) DC безщеточный	1.86 (2.5) DC безщеточный	3 (4) DC безщеточный
Вес - кг (фунты)	69 (151)	69 (151)	78 (170)
ОСОБЕННОСТИ			
ProGuard™	■	■	■
Насос Endurance™	Хромирование	Хромирование	Хромирование
цифровой индикатор	■	■	■
Бункер	80L (6 мешков)	60L (4 мешков)	80L (6 мешков)
комплект для выдавливания шпаклевки из мешка		17N346 + 17N344	17N353 + 17N351
Vibra-Flo™ Shaker	■	■	■
ProConnect II	■	■	■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Сопла	HDA531	HDA641	
Соплодержатели	RAC X™ - 246215	RAC X™ - 246215	
Пистолет	HD Blue Texture - 289605 (17S762) HD Inline Texture - 245820 (17V697)	HD Inline Texture - 245820	
Шланг	BlueMax™ II 1/2" x 15m - 278499	X-Flo 5/8" x 15m - 17N984	
Гибкий шланг	BlueMax™ II 3/8" x 3.5m - 191239	Super-Flex™ 1/2" x 4.5m - 17N982	
Ящик для инструментов		■	■
Цены			
		17N345: \$ 9.355,00	17N352: \$ 10.805,00
		17N346: \$ 10.058,00	17N353: \$ 11.507,00
		17N343: \$ 9.355,00	17N350: \$ 10.805,00
		17N344: \$ 10.058,00	17N351: \$ 11.507,00
	17S762:: \$ 10.221,00		
	17V697: \$ 10.026,00		
БРОШЮРА	300743	300743	300743

* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей



СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ ДЛЯ РАБОТ С ВЯЗКИМИ МАТЕРИАЛАМИ - 1

GMAX™ II STANDARD

3900

5900
(5900 HD)7900
(7900 HD)

СПЕЦИФИКАЦИИ			
Артикулы	17G999	17H810 (17H819)	17H818 (17H820)
Макс. размер сопла: 1 пистолет	0.036"	0.043"	0.047"
Макс. размер сопла: 2 пистолета	0.023"	0.029"	0.035"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)*	4.7 (1.25)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)
Макс. давление материала - бар (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
працоўны аб'ём рухавіка - см ³	120	200	200
Вес - кг (фунты)	50 (109)	64 (139)	67 (146)
ОСОБЕННОСТИ			
SmartControl™	3.0	3.0	3.0
Светодиодный дисплей			
Масляный манометр	■	■	■
Насос Endurance™	■	■	■
тип насоса	с краской	с краской (HD со штукатуркой)	с краской (HD со штукатуркой)
ProConnect 2			
Шток поршня	Chromex	Chromex (Хромирование)	MaxLife™
цилиндр насоса	Хромирование	Хромирование	MaxLife™
MaxFlo 2		(■)	(■)
рок ловец	стандарт	стандарт	стандарт
TiltBack™	■	■	■
QuickReel™			
Непрокальваемые шины			
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
Сопла	PAA517	PAA427/HDA531 (PAA517)	
Соплодержатели	RAC X™ - 246215		
Пистолет	Contractor™ PC - 17Y043	Contractor™ PC - 17Y043 (HD Blue Texture - 289605)	
Фильтр пистолета (ЯЧЕЕК)	Easy Out™ 60 - 287032		
Шланг	BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794	BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794 (3/8" x 15m - 240797)	
Гибкий шланг	(BlueMax™ II 1/4" X 0.9 M - 241735)		
Инструменты	■		
ЦЕНЫ			
	17G999: \$ 8.436,00	17H810: \$ 9.569,00	17H818: \$ 10.599,00
		17H819: \$ 9.929,00	17H820: \$ 10.702,00
БРОШЮРА	300718	300718	300718

* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

** 118 ml TSL™ 238049, лента для крепления шланга

GMAX™ II PROCONTRACTOR

3900

 5900
(5900 HD)

 7900
(7900 HD)

GMAX™ II IRONMAN

5900

 7900
(7900 HD)


GMAX™ II PROCONTRACTOR			GMAX™ II IRONMAN	
3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)	5900	7900 (7900 HD)
17E828	17E832 (17E840)	17E837 (17E842)	17E833	17E838 (17E843)
0.036"	0.043"	0.048"	0.043"	0.047"
0.023"	0.029"	0.035"	0.029"	0.035"
4.7 (1.25)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)	6.0 (1.6)	8.3 (2.2)
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
120	200	200	200	200
57 (125)	70 (155)	74 (161)	64 (139)	67 (146)
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
■	■	■	■	■
Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex	Endurance™ Vortex
с краской	с краской (HD со штукатуркой)	с краской (HD со штукатуркой)	с краской	с краской (HD со штукатуркой)
■	■	■	■	■
MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife Extreme™	MaxLife Extreme™
MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™	MaxLife™
	(■)	(■)	X	X
ударопрочный	ударопрочный	ударопрочный	УДАРОПРОЧНЫЙ	УДАРОПРОЧНЫЙ
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
PAA517	PAA517 (PAA427/HDA531)		LTX517	LTX427
RAC X™ - 246215			RAC X™ - 246215	
Contractor™ PC - 17Y043	Contractor™ PC - 17Y043 (HD Blue Texture - 289605)		Contractor™ PC - 17Y043	Contractor™ PC - 17Y043 (HD Blue Texture - 289605)
Easy Out™ 60 - 287032				
BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794	BlueMax™ II 1/4" x 15m 240794 (3/8" x 15m - 240797)		BlueMax™ II 3/8" x 15m - 240797 + 1/4" x 15m - 240794	2 x BlueMax™ II 3/8" x 15m - 240797
	(BlueMax™ II 1/4" X 0.9 M - 241735)			(BlueMax™ II 1/4" X 0.9 M - 241735)
	■			■
17E828: \$ 9.208,00	17E832: \$ 10.341,00	17E837: \$ 11.371,00	17E833: \$ 10.341,00	17E838: \$ 11.371,00
	17E840: \$ 10.702,00	17E842: \$ 11.474,00		17E843: \$ 11.474,00
300719	300719	300719	-	-

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ ДЛЯ РАБОТ С ВЯЗКИМИ МАТЕРИАЛАМИ - 2

DUTYMAX™ STANDARD

EH230DI

GH230DI

EH300DI

GH300DI



СПЕЦИФИКАЦИИ				
Артикулы	24W941	24W943	24W965	24W967
Макс. размер сопла: 1 пистолет	с краской 0.039" со штукатуркой 0.047"	с краской 0.053" со штукатуркой 0.057"	с краской 0.057" со штукатуркой 0.063"	с краской 0.057" со штукатуркой 0.063"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)*	5.9 (1.56)	8.9 (2.35)	11.3 (3.0)	11.3 (3.0)
Макс. давление материала - бар (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Мотор	Электрический 230В	Gas	Электрический 380В	Gas
Мощность двигателя - кВт (л.с)	2.2 (3)		5.5 (7.5)	
производительности аб'ём рухавіка - см ³		200		270
Вес - кг (фунты)	89 (197)	90 (199)	107 (236)	99 (218)
ОСОБЕННОСТИ				
SmartControl™			с контролем фазы	
Насос Endurance™	■	■	■	■
Насос с гидравлическим приводом	■	■	■	■
QuikReel™				
Кронштейн для шланга	■	■	■	■
MaxLife™				
Превращаемый (электричество-бензин)	■	■	■	■
ProConnect™				
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ				
Сопла	HDA427 + HDA531		HDA643 + WA1239	
Соплодержатели	RAC X - 246215			
Пистолет	HD Blue Texture - 289605		HD Inline Texture - 245820	
Шланг	BlueMax II 3/8" x 15m - 240797		BlueMax II 1/2" x 15M - 278499	
Гибкий шланг	BlueMax II 1/4" x 0.9m - 241735		BlueMax II 3/8" x 3.5m - 191239	
Инструменты	■**			
ЦЕНЫ				
	24W941: \$ 12.005,00	24W943: \$ 12.654,00	24W965: \$ 12.968,00	24W967: \$ 12.968,00
БРОШЮРА				
	300722	300722	300722	300722

* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

** 118 ml TSL™ 238049

DUTYMAX™ PROCONTRACTOR
DUTYMAX™ HIGH PRESSURE

EH230DI

GH230DI

DH230DI

EH300DI

GH300DI

EH675DI

GH675DI



DUTYMAX™ PROCONTRACTOR					DUTYMAX™ HIGH PRESSURE	
EH230DI	GH230DI	DH230DI	EH300DI	GH300DI	EH675DI	GH675DI
24W942	24W962	17G592	24W966	24W968	25D224	25D223
с краской 0.039" со штукатуркой 0.047"	с краской 0.053" со штукатуркой 0.057"	с краской 0.053" со штукатуркой 0.057"	с краской 0.057" со штукатуркой 0.063"	с краской 0.057" со штукатуркой 0.063"	0.041"	0.041"
5.9 (1.56)	8.9 (2.35)	8.9 (2.35)	11.3 (3.0)	11.3 (3.0)	5.7 (1.5)	5.7 (1.5)
227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	465 (6750)	465 (6750)
Электрический 230В	Gas	Diesel	Электрический 380В	Gas		
2.2 (3)			5.5 (7.5)		5.5 (7.5)	
	200	349		270		270
103 (227)	104 (229)	130 (287)	120 (266)	112 (248)	107 (236)	99 (218)
			с контролем фазы		с контролем фазы	
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
					■	■
ГИЛЬЗА	ГИЛЬЗА	ГИЛЬЗА	ГИЛЬЗА	ГИЛЬЗА		
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■		
HDA427 + HDA531			HDA643 + WA1239		XHD527 + XHD531	XHD527 + XHD531
RAC X - 246215					XHD - XHD001	XHD - XHD001
HD Blue Texture - 289605			HD Inline Texture - 245820		XTR7 HF - XTR706	XTR7 HF - XTR706
2 x BlueMax II 3/8" x 15m - 240797			2 x BlueMax II 1/2" x 15M - 278499		1/2" x 15m - H75050	1/2" x 15m - H75050
BlueMax II 1/4" x 0.9m - 241735			BlueMax II 3/8" x 3.5m - 191239		3/8" x 3m - H73810	3/8" x 3m - H73810
			■**		-	-
24W942: \$ 12.924,00	24W962: \$ 13.573,00	17G592: \$ 16.271,00	24W966: \$ 13.886,00	24W968: \$ 13.886,00	25D224: \$ 12.721,00	25D223: \$ 12.721,00
300723	300723	-	300723	300723	300758	300758

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

ДЛЯ РАБОТ С ВЯЗКИМИ МАТЕРИАЛАМИ - 3

GH™ BIG RIG

1017

2570

733

833



СПЕЦИФИКАЦИИ	1017	2570	733	833
Каталожные номера: Без дополнительного оборудования	-	-	-	253471
Каталожные номера: Пуско-зарядное устройство без дополнительного оборудования	16U277	16U278	16U279	16V258
Каталожные номера: Комплект оригинального оборудования	-	24U325	-	253473
Макс. размер сопла	-	-	0.065"	0.065"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	62.5 (16.5)	26.5 (7.0)	15.1 (4.0)	15.1 (4.0)
Макс. давление - бар (PSI)	70 (1000)	172 (2500)	276 (4000)	276 (4000)
рацоўны аб'ём рухавіка - см ³	390	390	390	390
Электрический запуск	да	да	да	Только 16V258
Вес - кг (фунты)	215 (473)	16U278 - 214 (471) 24U325 - 62 (136)	197 (434)	253471 - 163 (360) 16V258 - 181 (398) 253473 - 29 (63)
ОСОБЕННОСТИ				
тип насоса	Быстросъемный, поршень Xtreme	Быстросъемный, поршень Xtreme	Быстросъемный, поршень Xtreme	Высоконадёжный поршень
Насос с гидравлическим приводом	■	■	■	■
цилиндр насоса	Хромирование	Хромирование	Хромирование	MaxLife
Шток поршня	Хромирование	Хромирование	Chromex	MaxLife
Уплотнение	Уплотнение Xtreme/кожа	PTFE/Кожа	Уплотнение Xtreme/кожа	V-Max Blue™
Соединительный болт	Серебристый цвет - 16U336	Золотистый цвет - 16U339	Серебристый цвет - 16U336	
Фильтр	нет	нет	нет	Easy-Out
Демпфер пульсации	да	нет	нет	нет
Всасывающий комплект для 200 л бочки	ПВХ, внутренний диаметр 2.0"	ПВХ, внутренний диаметр 2.0"	Полиамид, внутренний диаметр 1.25"	ПВХ, внутренний диаметр 1.5"
Кронштейн для шланга	■	■	■	■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ				
	Установки в комплектации Bare. свяжитесь с Graco для конфигурации устройства.			
ЦЕНЫ				
				253471: \$ 16.980,00
	16U277: \$ 23.317,00	16U278: \$ 21.765,00	16U279: \$ 18.840,00	16V258: \$ 18.840,00
		24U325: \$ 10.959,00		253473: \$ 9.201,00
БРОШЮРА				

GH™ BIG RIG

5040

933



	-	16U281
	16U280	16U285
	-	-
	0.067"	0.053"
	13.2 (3.5)	9.5 (2.5)
	345 (5000)	500 (7250)
	390	390
	да	Только 16U285
	199 (438)	16U281 - 181 (398) 16U285 - 199 (438)
	Быстросъемный, поршень Xtreme	Быстросъемный, поршень Xtreme
	■	■
	Хромирование	Хромирование
	Хромирование	Chromex
	Уплотнение Xtreme/кожа	Уплотнение Xtreme/кожа
	Серебристый цвет - 16U336	Серебристый цвет - 16U336
	нет	да
	нет	нет
	ПВХ, внутренний диаметр 2.0"	Полиамид, внутренний диаметр 1.0"
	■	■
<p>Установки в комплектации Base. свяжитесь с Ggaso для конфигурации устройства.</p>		
		16U281: \$ 16.980,00
	16U280: \$ 18.840,00	16U285: \$ 18.840,00

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

G-FORCE™ II

3325 HA-DD

3230 HA-DD



СПЕЦИФИКАЦИИ		
Артикулы	25N638	25N639
Макс. давление - бар (PSI)	227 (3300)	220 (3200)
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	9.46 (2.5)	11.36 (3)
працоўны аб'ём рухавіка - см ³	200	270
Насос	триплекс AR насос	триплекс AR насос
Вес - кг (фунты)	30.4 (67)	37.2 (82)
ОСОБЕННОСТИ		
Соединение Gardena®	■	■
Комплект инжектора химических реагентов	Встроенный	Встроенный
цифровой дисплей	■	■
Привод: Ременный		
Регулятор давления	Встроенный	Встроенный
Быстрый сброс давления	■	■
Легкая алюминиевая рама		
температурные датчики	■	■
холодная вода	■	■
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		
Сопла	0° - 805591 15° - 805592 25° - 805593 Сопло для химреагентов - 805634	0° - 805591 15° - 805592 25° - 805593 Сопло для химреагентов - 805634
Пистолет	90cm - 127469	
Фильтр (ЯЧЕЕК)	50	
Шланг	15m - 127534	
масло двигателя	■	
ЦЕНЫ		
	25N638: \$ 2.544,00	25N639: \$ 3.203,00
БРОШЮРА		
	320582	320582

G-FORCE™ II

4040 HG-DD

4040 HC-DD


G-FORCE™ II

4040 HG-BD

4040 HC-BD



G-FORCE™ II 4040 HG-DD		G-FORCE™ II 4040 HC-DD		G-FORCE™ II 4040 HG-BD		G-FORCE™ II 4040 HC-BD	
25N681	25N682	25N683	25N684	25N683	25N684	25N683	25N684
275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)	275 (4000)
15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)	15.14 (4)
390	390	390	390	390	390	390	390
триплекс GP насос	триплекс CAT насос	триплекс GP насос	триплекс CAT насос	триплекс GP насос	триплекс CAT насос	триплекс GP насос	триплекс CAT насос
58.5 (129)	60.3 (133)	72.1 (159)	71.6 (158)	72.1 (159)	71.6 (158)	72.1 (159)	71.6 (158)
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний	Внешний
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
0° - 805543 15° - 805544 25° - 805545 40° - 805546 Сопло для химреагентов - 805634	0° - 805543 15° - 805544 25° - 805545 40° - 805546 Сопло для химреагентов - 805634	0° - 805543 15° - 805544 25° - 805545 40° - 805546 Сопло для химреагентов - 805634	0° - 805543 15° - 805544 25° - 805545 40° - 805546 Сопло для химреагентов - 805634	0° - 805543 15° - 805544 25° - 805545 40° - 805546 Сопло для химреагентов - 805634	0° - 805543 15° - 805544 25° - 805545 40° - 805546 Сопло для химреагентов - 805634	0° - 805543 15° - 805544 25° - 805545 40° - 805546 Сопло для химреагентов - 805634	0° - 805543 15° - 805544 25° - 805545 40° - 805546 Сопло для химреагентов - 805634
90cm + QDs - 244784	90cm + QDs - 244784	90cm + QDs - 244784	90cm + QDs - 244784	90cm + QDs - 244784	90cm + QDs - 244784	90cm + QDs - 244784	90cm + QDs - 244784
50	50	50	50	50	50	50	50
15m + QDs - 244783	15m + QDs - 244783	15m + QDs - 244783	15m + QDs - 244783	15m + QDs - 244783	15m + QDs - 244783	15m + QDs - 244783	15m + QDs - 244783
■	■	■	■	■	■	■	■
25N681: \$ 3.924,00	25N682: \$ 4.460,00	25N683: \$ 4.635,00	25N684: \$ 5.181,00	25N683: \$ 4.635,00	25N684: \$ 5.181,00	25N683: \$ 4.635,00	25N684: \$ 5.181,00
320582	320582	320582	320582	320582	320582	320582	320582



CONTRACTOR

PC

11PR 4050

11PR 4050

АКСЕССУАРЫ

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

Аксессуары Для подкраски	Стр.	36 - 37
Аксессуары для чистовой отделки	Стр.	38 - 43
Принадлежности для безвоздушного	Стр.	44 - 65
Принадлежности для текстур	Стр.	66 - 71
Принадлежности для работ с вязкими материалами	Стр.	72
Аксессуары для профессиональной очистки	Стр.	73
Общие компоненты	Стр.	74 - 75

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Система CanConnect™ позволят соединить Ваш распылитель Ultra Airless Handheld с обычной банкой краски. Конструкция позволяет использовать стандартные 1л банки, что позволят распылять напрямую из банки производителя краски.

ULTRA AIRLESS HANDHELD

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	17M867	CANCONNECT, ULTRA(MAX) HANDHELD	\$	49,00
	17P550	БАЧОК ПОЛНЫЙ, 1Л (32 OZ) STANDARD, ULTRA HANDHELD	\$	24,00
	17P551	БАЧОК ПОЛНЫЙ, 1Л (32 OZ), РАСТВОРИТЕЛЬ, ULTRAMAX HANDHELD	\$	24,00
	17P552	БАЧОК ПОЛНЫЙ, 1.25Л (42 OZ) STANDARD, ULTRA HANDHELD	\$	33,00
	17P553	БАЧОК ПОЛНЫЙ, 1.25Л (42 OZ) STANDARD, ULTRAMAX HANDHELD	\$	33,00
	17A226	ОДНОРАЗОВЫЙ ВКЛАДЫШ, 1Л (32 OZ) (3ШТ)	\$	7,70
	17P212	ОДНОРАЗОВЫЙ ВКЛАДЫШ, 1Л (32 OZ) (25ШТ)	\$	39,00
	17F005	ОДНОРАЗОВЫЙ ВКЛАДЫШ, 1.25Л (42 OZ) (3ШТ)	\$	8,90
	17P549	ОДНОРАЗОВЫЙ ВКЛАДЫШ, 1.25Л (42 OZ) (25ШТ)	\$	49,00
	17N392	БАЧОК, 1Л (32 OZ)	\$	14,00
	17D850	БАЧОК, 1.25Л (42 OZ)	\$	16,00
	17N515	КРЫШКА БАЧКА, STANDARD, ULTRA HANDHELD	\$	8,90
	17N517	КРЫШКА БАЧКА, РАСТВОРИТЕЛЬ, ULTRAMAX HANDHELD	\$	10,00
	17M879	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА, ULTRA HANDHELD	\$	10,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКРАСКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	17P554	ФИЛЬТР - 60 ЯЧЕЕК (3ШТ)	\$	16,00
	17P555	ФИЛЬТР - 100 ЯЧЕЕК (3ШТ)	\$	16,00
	17P501	ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ - STANDARD, ULTRA HANDHELD (5ШТ)	\$	37,00
	17P502	ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ- РАСТВОРИТЕЛЬ, ULTRAMAX HANDHELD (5ШТ)	\$	37,00
	17P557	АККУМУЛЯТОР 18В, ULTRA(MAX) HANDHELD	\$	138,00
	17P560	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ULTRA(MAX) HANDHELD, 230В	\$	122,00
	17M883	ПАКЕТ	\$	50,00
	253574	PUMP ARMOR, 1Л (32 OZ)	\$	34,00
	246215	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X 7/8", STANDARD, ULTRA HANDHELD	\$	50,00
	17P573	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X 1", РАСТВОРИТЕЛЬ, ULTRAMAX HANDHELD	\$	55,00
	16H256	КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	\$	47,00
	17P712	СОЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА VACUVALVE (3ШТ)	\$	3,40
	17P185	TRIAХ НАСОС ULTRA HANDHELD AC	\$	209,00
	17P186	TRIAХ НАСОС ULTRA HANDHELD DC	\$	209,00
	17P187	TRIAХ НАСОС ULTRAMAX HANDHELD DC	\$	209,00






ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Быстрая замена игл
Замена игл на передней части пистолета-распылителя одним нажатием
Удобная замена и очистка без специальных инструментов

РАСПЫЛИТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HVLP

РАСПЫЛИТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HVLP EDGE II

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	17P481	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE II, 1L (32 OZ) FLEXLINER БАЧОК, КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 3 (17P486), РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА	\$	541,00
	17P483	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE II, 1L (32 OZ) FLEXLINER БАЧОК, КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 3 (17P486), РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА, РЕГУЛЯТОРОМ ФАКЕЛА	\$	607,00
	17P653	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE II, СИФОННАЯ ЧАША, КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 3 (17P486), РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА	\$	491,00
	17P484	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE II PLUS, СИФОННАЯ ЧАША, КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 3 (17P486), РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА, РЕГУЛЯТОРОМ ФАКЕЛА	\$	470,00
	17P654	ПИСТОЛЕТ HVLP EDGE II PLUS PROCOMP БЕЗ БАЧОК, КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 3 (17P486), РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА, РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУХА, РЕГУЛЯТОРОМ ФАКЕЛА	\$	496,00
	17P485	HVLP EDGE II КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 2 (0.8MM)	\$	65,00
	17P486	HVLP EDGE II КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 3 (1.3MM)	\$	65,00
	17P487	HVLP EDGE II КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 4 (1.8MM)	\$	65,00
	17P488	HVLP EDGE II КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 5 (2.2MM)	\$	65,00
	17P489	HVLP EDGE II КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 6 (2.5MM)	\$	65,00
	17P490	HVLP EDGE II КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ, НЕТ 7 (2.8MM)	\$	65,00
	17P709	ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE II GUN	\$	62,00
	17P492	ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE II GUN СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	\$	31,00
	17P493	ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE II PLUS GUN СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	\$	31,00
 	17P718	КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА, HVLP EDGE II	\$	89,00
	256927	КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА	\$	172,00
	17P491	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE II, 30СМ	\$	315,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ

№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
256946	HVLP EDGE КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 0.8ММ	\$ 107,00
256947	HVLP EDGE КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 1.3ММ	\$ 107,00
256948	HVLP EDGE КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 1.8ММ	\$ 107,00
256949	HVLP EDGE КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 2.2ММ	\$ 107,00
256950	HVLP EDGE КОМПЛЕКТ ИГЛЫ БЫСТРОСЪЕМНОЙ 2.5ММ	\$ 107,00
	256951 ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE GUN	\$ 103,00
	256861 ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE GUN СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	\$ 45,00
	257086 КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА, HVLP EDGE	\$ 102,00
	256927 КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА	\$ 172,00
	256952 УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА HVLP EDGE, 25CM	\$ 512,00

	EDGE I		EDGE II		EDGE II PLUS	
КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА	257086	\$ 102,00	17P718	\$ 89,00	-	-
КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА	256927	\$ 172,00	256927	\$ 172,00	256927	\$ 172,00
ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА ПИСТОЛЕТА	256951	\$ 103,00	17P709	\$ 62,00	17P709	\$ 62,00
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	256861	\$ 45,00	17P492	\$ 31,00	17P493	\$ 31,00
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА	256952	\$ 512,00	17P491	\$ 315,00	17P492	\$ 315,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)






Гибкий шланг Super-Flex™ - Легкий и гибкий шланг облегчает эксплуатацию пистолета-распылителя и снижает усталость оператора - Удобная ручка подключения

HVLP ЕМКОСТИ, УПЛОТНЕНИЯ, ПРОКЛАДКИ И ШЛАНГИ

HVLP ЕМКОСТИ, УПЛОТНЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	17R462	HVLP EDGE II БАЧОК НИЖНЕЙ УСТАНОВКИ, 1 Л	\$	109,00
	244132	HVLP EDGE БАЧОК, (ТОЛЬКО БАЧОК), 1Л	\$	73,00
	244130	HVLP EDGE БАЧОК НИЖНЕЙ УСТАНОВКИ, 1 Л	\$	147,00
	257091	БАЧОК ПОДВЕСНОЙ (ТОЛЬКО БАЧОК) 1Л	\$	70,00
	257098	БАЧОК ПОДВЕСНОЙ 1Л, КРЫШКА, ШЛАНГИ ДЛЯ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА 1.5М В КОМПЛЕКТЕ	\$	418,00
	287819	БАЧОК ПОДВЕСНОЙ 2Л, КРЫШКА, ШЛАНГИ ДЛЯ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА 1.5М В КОМПЛЕКТЕ	\$	516,00
	120126	БАЧОК, (ТОЛЬКО БАЧОК), 2Л, HVLP	\$	121,00
	244136	КОМПЛЕКТ ДОСТУПА, БАЧОК НАД РАСПЫЛИТЕЛЕМ	\$	165,00
	240265	ПРОКЛАДКА ДЛЯ БАЧКА, 1 КВАРТА (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.)	\$	39,00
	M71425	ПРОКЛАДКА БАЧКА 2Л	\$	53,00
	244953	ПРОКЛАДКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ БАКА 9,5Л, PROCART	\$	82,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	17A226	ОДНОРАЗОВЫЙ ВКЛАДЫШ, 1Л (32 OZ) (3ШТ)	\$	7,70
	17P212	ОДНОРАЗОВЫЙ ВКЛАДЫШ, 1Л (32 OZ) (25ШТ)	\$	39,00
	240266	ВПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО БАЧКА НА 1 Л (КОМПЛЕКТ ИЗ 40 ШТ.)	\$	70,00
	112077	ВКЛАДЫШ ДЛЯ БАКА НА 10 Л (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.)	\$	112,00
	112078	ВКЛАДЫШ ДЛЯ БАКА НА 10 Л (КОМПЛЕКТ ИЗ 25 ШТ.)	\$	314,00

HVLP ШЛАНГИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	240475	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 3/8", 6 М	\$	145,00
	240476	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3/8", 9 М	\$	201,00
	240477	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 3/8", 12 М	\$	305,00
	240478	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3/8", 15 М	\$	392,00
	17R300	EDGE II ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ SUPER-FLEX, 3/4", 6М	\$	99,00
	257159	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ SUPER-FLEX, 3/4", 9М	\$	175,00
	241414	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ SUPER-FLEX, 3/4", 12 М	\$	194,00
	241423	ШЛАНГ ДЛЯ ВОЗДУХА И ЖИДКОСТЕЙ SUPER-FLEX 9 М	\$	491,00
	17R299	EDGE II ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ SUPER-FLEX ГИБКИЙ, 3/4", 1.2М (MXF)	\$	61,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)






При выполнении крупномасштабных работ с высоким качеством отделки оператор может почувствовать усталость уже после нескольких часов работы с емкостью 1 л. ProComp™ позволяет значительно облегчить работу и сделать ее более удобной. Благодаря этому дополнительному внешнему компрессору емкость с материалом можно отделить от пистолета-распылителя. Мощный компрессор можно прикрепить к любому распылителю HVLP TurboForce™: на это уходит лишь несколько секунд и не требуется использование инструментов. Средства управления отсутствуют (возможна ручная настройка комплекта)

HVLP АКСЕССУАРЫ: РАЗНОЕ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	244836	КОМПЛЕКТ ПЕРЕБОРУДОВАНИЯ	\$ 33,00
	240069	ТРОЙНИК, 2 ШЛАНГА	\$ 100,00
	240282	КОМПЛЕКТ БЫСТРОГО ДЕМОНТАЖА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТУРБИНЫ	\$ 73,00
	244133	ТРУБКА ВОЗД. ДАВЛЕНИЯ, РАСПЫЛИТЕЛЬ S	\$ 35,00
	244135	КОМПЛЕКТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА X5 ДЛЯ БАЧКА	\$ 58,00
	256953	НАБОР ЩЕТОК ДЛЯ ЧИСТКИ	\$ 64,00
	256954	НАБОР ЩЕТОК ДЛЯ ЧИСТКИ УЛУЧШЕННЫЙ	\$ 150,00
	256957	КЛАПАН БАЧКА В СБОРЕ	\$ 64,00
	256956	КЛАПАН БАЧКА В СБОРЕ (ЗШТ)	\$ 91,00
	256959	НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО БАЧКА	\$ 53,00
	M70702	ВОРОНКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ FORD 4	\$ 122,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	193218	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР КОНИЧЕСКИЙ	\$	14,00
	240267	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР КОНИЧЕСКИЙ (ЗШТ)	\$	39,00
	240273	ГЛАВНЫЙ ФИЛЬТР ТУРБИНЫ	\$	115,00
	240274	ГЛАВНЫЙ ФИЛЬТР ТУРБИНЫ (5ШТ)	\$	64,00
	15W909	ФИЛЬТР ТУРБИНЫ ПОРОЛОНОВЫЙ	\$	11,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)






При выборе пистолета следует рассмотреть несколько факторов, таких как размер отверстия для жидкости и диффузор, номинальное давление, а также удобство и ощущение пистолета.









БЕЗВОЗДУШНЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	17Y043	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR PC, RAC X, LP517	\$ 369,00
	19Y350	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR PC COMPACT, RAC X, LP517	\$ 369,00
	262932	ПИСТОЛЕТ G40, ПЛОСКОЕ СОПЛО ААМ309 (В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ФАКЕЛА)	\$ 1.217,00
	262929	ПИСТОЛЕТ G40, СОПЛО RAC FFA210 (БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ФАКЕЛА)	\$ 1.217,00
	243012	ПИСТОЛЕТ SG-3 GUN, 515 RAC 5	\$ 308,00
	17J910	ПИСТОЛЕТ SG-3 GUN, 4F, RAC X, PAA515	\$ 232,00
	288438	ПИСТОЛЕТ FTX-E GUN, 4F, RAC X, PAA517	\$ 304,00
	288475	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR GUN, 2F, RAC X, PAA517	\$ 339,00
	246240	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 2F, RAC X (LTX517),345BAR	\$ 462,00
	235460	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 2F, СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ, БЕЗ СОПЛА	\$ 452,00
	235461	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 4F, СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ, БЕЗ СОПЛА	\$ 452,00
	235462	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 2F, СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПЛОСКОГО СОПЛА, БЕЗ СОПЛА	\$ 452,00
	235465	ПИСТОЛЕТ SILVER GUN, 2F, БЕЗ СОПЛА И СОПЛОДЕРЖАТЕЛЯ	\$ 720,00
	289605	ПИСТОЛЕТ TEXSPRAY GUN, RAC X, HDA531	\$ 617,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	245820	ПИСТОЛЕТ TEXSPRAY GUN INLINE	\$	814,00
	244364	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR IN-LINE GUN, С ФИЛЬТРОМ, 250BAR	\$	414,00
	246468	ПИСТОЛЕТ FLEX GUN, RAC X, PAA517	\$	390,00
	289670	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА MASTIC FLO-GUN С РАССЕЙВАТЕЛЕМ (275 БАР) С RAC X 535, ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПЕРЕХОДНИКОМ 1/2" И 3/8"	\$	720,00
	289671	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА FLO-GUN БЕЗ РАССЕЙВАТЕЛЯ (275 БАР) С RAC X 535, ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПЕРЕХОДНИКОМ 1/2" И 3/8"	\$	699,00
	224472	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА FLO-GUN, 36" (90CM), EXTENSION	\$	1.230,00
	248947	КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ (LL5321, LL5419, 287030, 243295 И 246538)	\$	823,00

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	17E247	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ, МАНОМЕТР, ГИБКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА	\$	148,00
	17E248	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ, МАНОМЕТР, ЖЕСТКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА	\$	128,00
	17E249	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ, МАНОМЕТР, ГИБКАЯ НАСАДКА И КЛАПАН	\$	251,00
	17E250	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ, МАНОМЕТР, ЖЕСТКАЯ НАСАДКА И КЛАПАН	\$	235,00
	17E251	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ, ГИБКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА	\$	98,00
	17E252	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ, ЖЕСТКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА	\$	77,00
	17E253	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ, ГИБКАЯ НАСАДКА И КЛАПАН	\$	238,00
	17E254	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ, ЖЕСТКАЯ НАСАДКА И КЛАПАН	\$	221,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ОПТИМИЗИРУЮТ ПОТОК И ДАВЛЕНИЕ

При увеличении длины шланга (более 15 м), всегда рекомендуется увеличивать диаметр шланга. Большой ВД (ID) снижает трение.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) ШЛАНГИ

№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
214981	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 4,5 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 77,00
214698	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 7,5 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 101,00
214697	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 15 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 145,00
223756	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 4,5 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 77,00
240793	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 7,5 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 103,00
240794	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 15 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 172,00
241272	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 18 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 206,00
223771	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 30 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 286,00
277250	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 15 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 276 BAR	\$ 375,00
278499	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/2" X 15 М (FBE), 1/2"14NPSM FXF, 227 BAR	\$ 726,00
240796	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 7,5 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 191,00
240797	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 15 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 305,00
241275	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 30 М (FBE), 1/4"18NPSM FXF, 227 BAR	\$ 543,00
277251	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 15 М (FBE), 3/8"18NPSM FXF, 276 BAR	\$ 580,00
238358	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 0,9 М, 1/4"18NPSM MXF, 227 BAR	\$ 56,00
238959	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 1,4 М, 1/4"18NPSM MXF, 227 BAR	\$ 64,00
238359	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 1,8 М, 1/4"18NPSM MXF, 227 BAR	\$ 69,00
25C828	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 1/8" X 1.4М, 1/4"18NPSM MXF, 227 BAR	\$ 55,00
277249	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 0,90 М, 1/4"(F) X 3/8"(M) 18NPSM, 276 BAR	\$ 103,00
241735	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 0.9М, 1/4"(F) X 3/8"(M) 18NPSM, 227 BAR	\$ 73,00
277351	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 0,90 М, 1/4"(F) X 1/2"(M) 18NPSM, 276 BAR	\$ 156,00
191239	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 3.5М, 3/8" 318NPSM FXF, 227 BAR	\$ 166,00



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	289959	T-MAX 506/657/6912 ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/4" X 3М, САМ М X F, 69 BAR	\$	530,00
	26A802	T-MAX 506/657/6912 ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/4" X 10М, САМ М X F, 69 BAR	\$	805,00
	289960	T-MAX 506/657/6912 ШЛАНГ 1" X 5М, САМ М X F, 69 BAR	\$	872,00
	289961	T-MAX 506/657/6912 ШЛАНГ, 1" X 10М, САМ М X F, 69 BAR	\$	1.316,00
	172187	T-MAX 506/657/6912 ШЛАНГ, 1" X 15М, САМ М X F, 69 BAR	\$	1.607,00
	172188	T-MAX 506/657/6912 ШЛАНГ, 1" X 30М, САМ М X F, 69 BAR	\$	2.781,00
	248557	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ T-MAX 3/8" X 15 М +РЕГУЛЯТОР, 1/4"-18NPTM М X F, 17 BAR	\$	237,00
	17J420	СИНИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ШЛАНГ, 1" X 7,5М	\$	489,00
	17J421	СИНИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ШЛАНГ, 1" X 15М	\$	580,00
	17J454	СИНИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ШЛАНГ, 3/4" X 7,5М	\$	386,00
	17L000	ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ ШЛАНГ СИНЕГО ЦВЕТА, 1" X 7,5М	\$	580,00
	17L003	ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ ШЛАНГ СИНЕГО ЦВЕТА, 1" X 15М	\$	784,00
	17L005	ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ ШЛАНГ СИНЕГО ЦВЕТА, 1-1/4" X 7,5М	\$	943,00
	17L009	ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ ШЛАНГ СИНЕГО ЦВЕТА, 1-1/4" X 15М	\$	1.353,00
	17L010	ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ СИНЕГО ЦВЕТА, 1" X 3М	\$	409,00
	287314	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ НАСОСА ROTOFLEX	\$	156,00
	256976	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ 7.5М (ВОЗДУШНЫЙ+ДЛЯ МАТЕРИАЛА) ДЛЯ FR290, СОЕДИНЕНИЕ СТЯЖКОЙ	\$	309,00
	257520	КОМПЛЕКТ УДЛИНЕНИЯ ШЛАНГОВ 7.5М (ВОЗДУШНЫЙ+ДЛЯ МАТЕРИАЛА) ДЛЯ FR290, СОЕДИНЕНИЕ СТЯЖКОЙ	\$	309,00
	24U578	ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА SUPER-FLEX 7.5 М, В КОМПЛЕКТЕ С 2 М ГИБКИМ ШЛАНГОМ	\$	388,00
	24U579	ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА SUPER-FLEX 15 М, В КОМПЛЕКТЕ С 2 М ГИБКИМ ШЛАНГОМ	\$	585,00
	278750	ГИБКИЙ ШЛАНГ SUPER-FLEX, 1/8" X 2 М	\$	83,00
	17N982	ГИБКИЙ ШЛАНГ SUPER-FLEX, 1/2" X 4.5М (APX)	\$	242,00
	24U576	ЗАЩИТНАЯ ОПЛЕТКА, 7,5 М	\$	77,00
	24U577	ЗАЩИТНАЯ ОПЛЕТКА, 15 М	\$	138,00
	17N984	ШЛАНГ X-FLO 5/8" X 15М (APX)	\$	971,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Если вам нужно просто заменить изношенные комплекты для распыления или же вы хотите иметь одну распылительную линию для материала с растворителем, а другую для водорастворимой краски: полные комплекты пистолет/наконечник/шланг имеются для каждого из распылителей.


БЕЗВОЗДУШНЫЕ (КОМБИНИРОВАННЫЕ) ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ, НАКОНЕЧНИК И ШЛАНГИ

№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
17Y051	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR PC, RAC X, LP517, 1/4" X 15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/16" X 1.5M	\$ 529,00
17Y220	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR PC, RAC X, FFLP210 + FFLP312, 3/16" X 7.5M, 25CM УДЛИНЕНИЕ + 2 X ФИЛЬТР НА 100 ЯЧЕЕК + РАСТВОРИТЕЛЬ	\$ 529,00
19Y445	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR PC COMPACT, RAC X, LP517, ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/8" X 1.4M	\$ 369,00
19Y489	ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR PC COMPACT, RAC X, LP517, 1/4" X 15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/8" X 1.4M	\$ 529,00
24V155	ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ G40, ГИБКИЙ ШЛАНГ, ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА SUPER-FLEX 7.5 M (КОМПЛЕКТУЕТСЯ 262932 + 24U578)	\$ 1.301,00
24V156	ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ G40, ГИБКИЙ ШЛАНГ, ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА SUPER-FLEX 15 M (КОМПЛЕКТУЕТСЯ 262929 + 24U579)	\$ 1.421,00
288499	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ FTX-E GUN, 4F, RAC V (517,60M), ШЛАНГ 1/4" X 15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/16" X 0.9M	\$ 433,00
288491	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ CONTRACTOR, RAC X (621), ШЛАНГ 1/4" X 15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/16" X 0.9M	\$ 529,00
289611	КОМПЛЕКТ: ПИСТОЛЕТ TEXSPRAY, RAC X (427,531), ШЛАНГ 3/8" X 15M + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/4" X 0.9M	\$ 874,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО




Соплодержатель RAC X совместим с соплами RAC X.



ЗАЩИТА БЕЗВОЗДУШНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	246215	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X 7/8" (GRACO)	\$ 50,00
	246437	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X 11/16"	\$ 50,00
	246770	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC® X M18 X 1.0	\$ 81,00
	243161	СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ HANDTITE™, РЕЗЬБА 7/8" GRACO (RAC 5)	\$ 66,00
	243263	СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ HANDTITE, 11/16" (RAC 5)	\$ 66,00
	220247	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, НАКОНЕЧНИК FF 163 - 250 БАР - 7/8"	\$ 67,00
	220249	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛО FF 163 - 250 БАР - 11/16"	\$ 81,00
	220251	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛО FF 163 - 250 БАР - 7/8"	\$ 50,00
	220255	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛА 163/269 - 350 БАР - 11/16"	\$ 50,00
	224454	ФИЛЬТР СОПЛА, ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 60 (5X)	\$ 107,00
	238564	ФИЛЬТР СОПЛА, ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 60 (25X)	\$ 331,00
	224453	ФИЛЬТР СОПЛА, ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 100 (5X)	\$ 110,00
	238562	ФИЛЬТР СОПЛА, ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 100 (25X)	\$ 331,00
	220254	КОМПЛЕКТ: (1 X 60MS + 1 X 100 MS) + ШЛАНГ + ЗАЩИТА СОПЛА	\$ 103,00
	127465	ОДНОРАЗОВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА	\$ 13,00
	24U981	ОДНОРАЗОВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (5 ШТ)	\$ 58,00
	24U982	ОДНОРАЗОВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (25 ШТ)	\$ 268,00
	246215	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X 7/8", STANDARD, ULTRA HANDHELD	\$ 50,00
	17P573	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X 1", РАСТВОРИТЕЛЬ, ULTRAMAX HANDHELD	\$ 55,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА

Весь диапазон принадлежностей был разработан для максимального увеличения удобства, скорости и производительности, что необходимо при покраске труднодоступных мест.

ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ БЕЗ ВОЗДУШНОЙ ТЯГИ, CLEANSHOT, УДЛИНИТЕЛИ НАКОНЕЧНИКОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	287019	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 25 СМ, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X	\$	85,00
	287020	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 40 СМ, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X	\$	95,00
	287021	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 50 СМ, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X	\$	105,00
	287022	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 75 СМ, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC X	\$	115,00
	232121	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, НД, 25 СМ	\$	123,00
	232122	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, НД, 50 СМ	\$	153,00
	232123	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, НД, 100 СМ	\$	184,00
	232124	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, НД, 150 СМ	\$	215,00
	232125	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, НД, 200 СМ	\$	236,00
	287026	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ PRO CLEANSHOT, 90 СМ С RAC X (517)	\$	699,00
	287027	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ PRO CLEANSHOT 180 СМ С RAC X (517)	\$	799,00
	244163	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ CLEANSHOT, 90 СМ	\$	184,00
	244164	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ CLEANSHOT, 180 СМ	\$	256,00
	287030	ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН/ГОЛОВКА С ЗАПИРАЮЩИМСЯ СОПЛОМ ДЛЯ CLEANSHOT, RAC X (517) (ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА)	\$	199,00
	248947	КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ (LL5321, LL5419, 287030, 243295, 246538)	\$	823,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



Используйте седло и уплотнение сопел RAC™ X только с соплами и соплодержателями RAC™ X.
Используйте оранжевое уплотнение для материалов на основе растворителя.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ + КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	15A978	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAC X (ЧЕРНАЯ)	\$	6,90
	15E557	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAC X (ОРАНЖЕВАЯ), ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	\$	18,00
	115524	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAC V (ЧЕРНАЯ)	\$	10,00
	108962	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAC IV (ЧЕРНАЯ)	\$	6,20
	222155	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК RAC IV (ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, 20 ШТ.)	\$	44,00
	111025	ПРОКЛАДКА СОПЛА RAC IV (ОРАНЖЕВАЯ), ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	\$	3,80
	224082	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК RAC IV (ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ, 20 ШТ.)	\$	33,00
	15A981	СЕДЛО RAC X	\$	6,90
	195558	СЕДЛО RAC V	\$	6,90
	181603	СЕДЛО RAC IV	\$	10,00
	246453	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ RAC X (5ШТ)	\$	37,00
	248936	ПРОКЛАДКА НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЯ RAC X (ОРАНЖЕВЫЙ) X 2	\$	37,00
	243281	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК RAC S (5 ШТ.)	\$	37,00
	221176	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ RAC VI (5ШТ)	\$	68,00
	17P501	ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ - STANDARD, ULTRA HANDHELD (X5)	\$	37,00
	17P502	ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ- РАСТВОРИТЕЛЬ, ULTRAMAX HANDHELD (X5)	\$	37,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



Компания Graco представляет Вашему вниманию новую модель JetRoller™ - превосходное решение для профессионалов, которым необходим легкий, универсальный инструмент, чтобы значительно ускорить процесс нанесения краски с помощью валика. Данное решение сочетает в себе эффективность безвоздушного распыления и преимущества нанесения краски с помощью валика, позволяющие предотвратить избыточное нанесение материала.

JETROLLER

Артикул	Наименование	USD
24V490	JETROLLER, длиной 0,5 м с пистолетом, с насадкой 18 см, поворотным соплом, соплдержателем RAC X и соплом 515	\$ 670,00
24V491	JETROLLER EURO, длиной 0,5 м с пистолетом, с насадкой 25 см, поворотным соплом, соплдержателем RAC X и соплом 721	\$ 670,00
24W128	JETROLLER EURO, длиной 0,5 м с пистолетом, с насадкой 45 см, поворотным соплом, соплдержателем RAC X и соплом WR1223	\$ 1.062,00
25A841	JETROLLER UK, длиной 20" с пистолетом, с насадкой 9", поворотным соплом, соплдержателем RAC X и соплом 721	\$ 670,00
24V492	JETROLLER EURO, длиной 0,5 м с пистолетом, с насадкой 18 см, поворотным соплом, соплдержателем RAC X и соплом 515	\$ 548,00
24V493	JETROLLER EURO, длиной 0,5 м с пистолетом, с насадкой 25 см, поворотным соплом, соплдержателем RAC X и соплом 721	\$ 548,00
24V829	НАСАДКА 9"	\$ 153,00
24V830	НАСАДКА 18 СМ	\$ 153,00
24V831	НАСАДКА 25 СМ	\$ 153,00
24V832	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ JETROLLER	\$ 110,00








ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



При малых объемах работ, в случае, если условия, такие как ветер не позволяют производить распыление, или если не требуется качество безвоздушного распыления, можно использовать валик.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РОЛИКИ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РОЛИКИ + КОЖУХИ РОЛИКОВ


	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	244279	СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ (50 СМ С ГОЛОВКОЙ)	\$	355,00
	244281	ВЫДВИЖНОЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК (45-90 СМ С ГОЛОВКОЙ)	\$	769,00
	245397	СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ(50 СМ) С ГОЛОВКОЙ И КРАСКОПУЛЬТОМ	\$	798,00
	6880095	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 30 СМ 14 ММ С КРАСКОПУЛЬТОМ	\$	1.224,00
	6880096	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 45 СМ, 14 ММ	\$	1.063,00
	6880097	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 90 СМ, 14 ММ	\$	1.125,00
	098085	ВЫДВИЖНОЙ КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 45-90 СМ 20 ММ С КРАСКОПУЛЬТОМ	\$	1.211,00
	098084	ВЫДВИЖНОЙ КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 90-180 СМ 20 ММ С КРАСКОПУЛЬТОМ	\$	1.255,00
	107589	ЧЕХОЛ 10 ММ X 23 СМ	\$	34,00
	107590	ЧЕХОЛ 12 ММ X 23 СМ	\$	34,00
	107591	ЧЕХОЛ 19 ММ X 23 СМ	\$	34,00
	186944	ЧЕХОЛ 12 ММ X 30 СМ	\$	48,00
	186945	ЧЕХОЛ 19 ММ X 30 СМ	\$	49,00
	098205	ЧЕХОЛ 14 ММ, С УПРОЧНЕНИЕМ	\$	84,00
	098206	ЧЕХОЛ 20 ММ, С УПРОЧНЕНИЕМ	\$	84,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

ГОЛОВКИ БЕЗВОЗДУШНЫХ РОЛИКОВ И УДЛИНИТЕЛИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	244271	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА EVENFLOW (23 CM) ДЛЯ СТОЕК HD	\$ 198,00
	244623	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА EVENFLOW(23 CM) ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК	\$ 206,00
	240005	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSER (23 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	\$ 251,00
	218935	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSER(23 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	\$ 198,00
	224268	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSER(30 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	\$ 255,00
	218775	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (45-90 CM) W. 244825	\$ 479,00
	218776	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (90-180 CM) W. 244825	\$ 561,00
	218777	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (180-360 CM) W. 244825	\$ 756,00

ПЕРЕХОДНИКИ БЕЗВОЗДУШНЫХ РОЛИКОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	244825	ПЕРЕХОДНИК 1/4" - 7/8" ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО УДЛИНИТЕЛЯ ВАЛИКА	\$ 34,00
	224399	ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕХОДНИК НА 45° 7/8" (F X M)	\$ 81,00
	224398	ПЕРЕХОДНИК 1/8" - 7/8" HD	\$ 115,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ОПТИМИЗИРУЕТ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

В стандартной безвоздушной системе краска проходит через 3 фильтра перед атомизацией: входной экран, фильтр насоса и фильтр пистолета.

Первый фильтр самый большой, а последний самый маленький.

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ВХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ФИЛЬТРЫ НАСОСОВ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ВХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ




	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	106114	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, ОСНАСТКА ДЛЯ ПОКРАСКИ КРЫШ GH, 11/4"	\$ 81,00
	167759	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, EH 433	\$ 35,00
	181072	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 1": ULTRA(+), MAX / EM500	\$ 28,00
	181073	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 0.5": ULTRA(+), MAX/EM5000/G	\$ 30,00
	183770	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 3/4": 190ES, ST PRO 395/495, LL 3000	\$ 27,00
	187119	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 1,5": GM 1030	\$ 136,00
	189920	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 1": MARK V.HD, GMAX 5900HD, GMAX™ 7900, UM II	\$ 44,00
	235004	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 3/4"-16 UNF: 390ST/490ST/395ST/ 495ST, ST X, FIELDLAZER	\$ 27,00
	237675	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, 490ST HI-BOY	\$ 35,00
	237820	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ STRAINER, 290 EASY	\$ 28,00
	237840	КОМПЛЕКТ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА 1,25": GM, GMAX 10000, HYDRAMAX, GH 833	\$ 76,00
	246385	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ ST MAX 395/495	\$ 27,00
	288472	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 10 МЕШ, DUTYMAX, УДАРОПРОЧНЫЙ	\$ 78,00
	288481	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 10 МЕШ С ГАЙКОЙ	\$ 128,00
	288480	ГАЙКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА НА ВХОДЕ 10 МЕШ	\$ 114,00
	289131	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 16 МЕШ, DUTYMAX, УДАРОПРОЧНЫЙ	\$ 73,00
	289132	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 16 МЕШ С ГАЙКОЙ	\$ 145,00
	15V573	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ 10 МЕШ, DUTYMAX, УДАРОПРОЧНЫЙ	\$ 90,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

ФИЛЬТРЫ БЕЗВОЗДУШНЫХ НАСОСОВ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	246425	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 30 ЯЧЕЕК, СЕРЫЙ	\$ 24,00
	246384	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 60 ЯЧЕЕК ЧЕРНЫЙ	\$ 24,00
	246382	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 100 ЯЧЕЕК СИНИЙ	\$ 24,00
	246383	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 200 ЯЧЕЕК КРАСНЫЙ	\$ 24,00
	243080	ФИЛЬТР НА 60 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	\$ 23,00
	243081	ФИЛЬТР НА 100 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	\$ 23,00
	243226	ФИЛЬТР НА 200 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	\$ 23,00
	244071	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 30 ЯЧЕЕК, СЕРЫЙ	\$ 27,00
	244067	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 60 ЯЧЕЕК, ЧЕРНЫЙ	\$ 27,00
	244068	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 100 ЯЧЕЕК, СИНИЙ	\$ 27,00
	244069	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 200 ЯЧЕЕК, КРАСНЫЙ	\$ 27,00
	257094	ФИЛЬТР 40 МЕШ, FINISHPRO 290	\$ 9,20

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПИСТОЛЕТОВ-РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	218131	ФИЛЬТР, 50 ЯЧЕЕК ДЛЯ МОДЕЛИ CONTR. + FTX-E (СИНИЙ)	\$ 12,00
	218133	ФИЛЬТР, 100 ЯЧЕЕК ДЛЯ МОДЕЛИ CONTR + FTX-E (ОРАНЖЕВЫЙ)	\$ 12,00
	256975	ФИЛЬТР, 150 ЯЧЕЕК ДЛЯ МОДЕЛИ CONTR + FTX-E+AA30 (КРАСНЫЙ)	\$ 16,00
	24X383	ФИЛЬТР ПИСТОЛЕТА 50 МЕШ (25ШТ)	\$ 298,00
	24X695	ФИЛЬТР ПИСТОЛЕТА 100 МЕШ (25ШТ)	\$ 298,00
	257129	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT, 30 СЕРЫЙ	\$ 8,80
	287032	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT, 60 ЯЧЕЕК	\$ 8,80
	287033	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT 100 ЯЧЕЕК	\$ 8,80
	257130	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT 200 ЯЧЕЕК (КРАСНЫЙ)	\$ 8,80
	287034	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT 1X60 ЯЧЕЕК + 1X100 ЯЧЕЕК	\$ 16,00
	249199	60 ЯЧЕЕК EASY-OUT КРАСКОПУЛЬТ, ФИЛЬТР BULK	\$ 228,00
	249200	100 ЯЧЕЕК EASY-OUT КРАСКОПУЛЬТ, ФИЛЬТР BULK	\$ 228,00
	224455	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НА 60 ЯЧЕЕК, ПАКЕТ ИЗ 2 ШТ., FTX-E	\$ 16,00
	224456	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НА 100 ЯЧЕЕК, ПАКЕТ ИЗ 2 ШТ., FTX-E	\$ 16,00
	289922	ФИЛЬТР 18 МЕШ (2ШТ) С ОСНОВАНИЕМ	\$ 94,00
	289923	ФИЛЬТР 30 МЕШ (2ШТ) С ОСНОВАНИЕМ	\$ 94,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Pump Armor™ Двойная задача:

1. Незабавленный, для длительного хранения: смазка и антифриз в одном составе
2. Водный раствор (20%) для более эффективной ежедневной очистки

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ЖИДКОСТИ

№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
238049	БУТЫЛКА TSL, 118 МЛ	\$	9,80
206994	БУТЫЛКА TSL, 250 МЛ	\$	28,00
206995	БУТЫЛКА TSL, 1 Л	\$	78,00
206997	БУТЫЛКА TSL, 1 Л (12 ШТ)	\$	821,00
206996	БУТЫЛКА TSL, 3,8 Л	\$	221,00
206998	БУТЫЛКА TSL, 3,8 Л (4 ШТ)	\$	833,00
253574	PUMP ARMOR ДЛЯ НАСОСА, 1Л	\$	34,00
245133	PUMP ARMOR ДЛЯ НАСОСА, 3,8 Л	\$	107,00
207428	ГИДРОЖИДКОСТЬ 3.8 Л	\$	70,00
117784	МАСЛО ДЛЯ НАСОСА, 0.133 л, ТОЛЬКО ДЛЯ НАСОСОВ С РАДИАЛЬНО-УПОРНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ (G-FORCE)	\$	40,00
246377	МАСЛО ДЛЯ НАСОСА, 1 ЛИТР, ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСОВ (G-FORCE)	\$	42,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ: РАЗНОЕ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	17C489	БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКИ - PROCONNECT НАСОС	\$ 432,00
	24Y472	БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКИ - PROXCHANGE НАСОС	\$ 115,00
	17J444	GX РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ	\$ 11,00
	24B250	БУНКЕР 5.7Л FP290	\$ 228,00
	17H171	БУНКЕР 5.7Л, (GXFF, CLASSIC, STMAX, FP)	\$ 187,00
	240296	НАКЛАДКА ШЛАНГА, УПАКОВКА (4 ШТ.)	\$ 91,00
	287293	РЕМКОМПЛЕКТ AUTO-CLEAN	\$ 249,00
	249056	КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, 390	\$ 296,00
	287995	КОЛЛЕКТОР В СБОРЕ, MARK X	\$ 1.224,00
	15F446	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА	\$ 26,00
	70783001001	ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ НАНЕСЕННОГО ПОКРЫТИЯ	\$ 14,00
	224457	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/4" (204940 В БЛИСТЕРЕ)	\$ 81,00
	24W090	PROGUARD 230B, CEE 7/7, SHUKO	\$ 131,00
	24W755	PROGUARD 230B, IEC320, MULTI-CORD	\$ 128,00
	289535	ВЛАГОУДАЛИТЕЛЬ	\$ 158,00
	119799	ЧИСТЯЩИЙ ЕРШИК	\$ 6,90
	17Y297	CONTRACTOR PC PROCONNECT СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ	\$ 81,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Воспользуйтесь всасывающим комплектом, позволяющим выкачивать материал непосредственно из 500 или 1000 л контейнеров: высокоэффективное решение, особенно в том случае, если все оборудование установлено в фургоне или автоприцепе.

КОМПЛЕКТ БЕЗВОЗДУШНЫХ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ



№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
246386	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ЗОЛ ЕМКОСТЕЙ - ШЛАНГ 3/4", ФИЛЬТР, РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1-1/4" (STMAX)	\$ 288,00
248216	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ ЗОЛ ЕМКОСТЕЙ - ШЛАНГ 1", РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1-5/16" (UMII, GMAX)	\$ 497,00
248390	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ 20-200Л ЕМКОСТЕЙ - ШЛАНГ 1", РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1-5/16" (UMII, GMAX)	\$ 731,00
287541	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ 200Л ЕМКОСТЕЙ - ШЛАНГ 1", РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1-5/16", ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ (UMII, GMAX)	\$ 816,00
289669	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ 200Л ЕМКОСТЕЙ - ШЛАНГ 1"X1,5М, РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1", ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ, ВПУСКНОЙ КЛАПАН НАСОСА НОВОГО ОБРАЗЦА (UMII, MARK, GMAX, DUTYMAX)	\$ 838,00
243167	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ - ШЛАНГ 1"X1,5М, РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1", КРЕПЛЕНИЕ К КОНТЕЙНЕРУ DIN C-CLAMP (UMII, MARK, GMAX, DUTYMAX)	\$ 649,00
098265	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ - ШЛАНГ 3/4"X1,8М, РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 3/4", КРЕПЛЕНИЕ К КОНТЕЙНЕРУ DIN C-CLAMP (UM)	\$ 731,00
24M445	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ - ШЛАНГ 2"X0,6М, РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1", КРЕПЛЕНИЕ К КОНТЕЙНЕРУ DIN C-CLAMP (UMII, MARK, GMAX, DUTYMAX)	\$ 880,00
25D091	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ - ШЛАНГ 2"X0,6М, САМ К НАСОСУ И К КОНТЕЙНЕРУ (GH1017/2570/5040, DUTYMAX675)	\$ 249,00
17Y659	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ - ШЛАНГ 2"X0,6М, РАСТВОРИТЕЛЬ, САМ К НАСОСУ И К КОНТЕЙНЕРУ (GH1017/2570/5040, DUTYMAX675)	\$ 359,00
287936	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ 200Л ЕМКОСТЕЙ - НЕ СТОЙКИЙ К РАСТВОРИТЕЛЯМ - ШЛАНГ 2"X2М, ФИЛЬТР, БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ САМ К НАСОСУ +1-1/2" (GH1017/2570/5040/833)	\$ 1.434,00
245468	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ 200Л ЕМКОСТЕЙ - РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1 1/4" (GH733)	\$ 796,00
16V063	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ 200Л ЕМКОСТЕЙ - КРЕПЛЕНИЕ DIXON К НАСОСУ (GH933)	\$ 813,00
287916	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ 200Л ЕМКОСТЕЙ - НЕ СТОЙКИЙ К РАСТВОРИТЕЛЯМ - ШЛАНГ 1.5"X2М, ФИЛЬТР, РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1-1/2" (GH833)	\$ 902,00
287915	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ 200Л ЕМКОСТЕЙ - СТОЙКИЙ К РАСТВОРИТЕЛЯМ - ШЛАНГ 1.5"X2М, ФИЛЬТР, РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ К НАСОСУ 1-1/2" (GH833)	\$ 1.272,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО



Возможность быстрой модификации оборудования для работы от электричества или бензина. Не требуется использование специальных инструментов, осуществляется одним человеком прямо на рабочем месте.

КОМПЛЕКТ БЕЗВОЗДУШНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	248943	HONDA GX 160 - 4,1 КВТ	\$	1.282,00
	248944	HONDA GX 200 - 4,8 КВТ	\$	1.372,00
	248945	HONDA GX 270 - 6,6 КВТ	\$	1.938,00
	248946	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - 3 Л.С. (2,2 КВТ)	\$	2.114,00
	24М668	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DUTYMAX - 3 Л.С.	\$	1.671,00
	24М669	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DUTYMAX - 7.3 Л.С.	\$	3.027,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Endurance™ Vortex MaxLife и MaxLife Extreme™ прорывная технология:
Самые долговечные насосы из когда-либо построенных.

AIRLESS PROCONNECT PUMP LOWERS (VORTEX / MAXFLO 2) & MAXLIFE RODS

AIRLESS PROCONNECT PUMP LOWERS (VORTEX / MAXFLO 2)

№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
17H823	ULTRA MAX II 695/795 PROCONTRACTOR & GMAX II 3900 PROCONTRACTOR - VORTEX HACOC - MAXLIFE	\$ 1.274,00
17H824	ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR & GMAX II 5900 PROCONTRACTOR - VORTEX HACOC - MAXLIFE	\$ 1.595,00
17H826	ULTRA MAX II 1095 IRONMAN & GMAX II 5900 IRONMAN - VORTEX HACOC - MAXLIFE EXTREME	\$ 1.879,00
17H832	MARK IV PROCONTRACTOR - VORTEX HACOC - MAXFLO 2 - MAXLIFE	\$ 1.702,00
17H833	MARK V PROCONTRACTOR & GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR - VORTEX HACOC - MAXFLO 2 - MAXLIFE	\$ 1.992,00
17H834	MARK VII PROCONTRACTOR - VORTEX HACOC - MAXFLO 2 - MAXLIFE	\$ 2.237,00
17H835	MARK X PROCONTRACTOR & GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR - VORTEX HACOC - MAXFLO 2 - MAXLIFE	\$ 2.420,00
17H825	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR - VORTEX HACOC - MAXLIFE	\$ 1.896,00
17H836	MARK V IRONMAN - VORTEX HACOC - MAXFLO 2 - MAXLIFE EXTREME	\$ 2.213,00
17H892	MARK VII IRONMAN - VORTEX HACOC - MAXFLO 2 - MAXLIFE EXTREME	\$ 2.277,00
17H837	MARK X IRONMAN & GMAX II 7900 HD IRON MAN - VORTEX HACOC - MAXFLO 2 - MAXLIFE EXTREME	\$ 2.698,00
17H827	GMAX II 7900 IRONMAN - VORTEX HACOC - MAXFLO 2 - MAXLIFE EXTREME	\$ 2.382,00
17H828	MARK IV STANDARD - PUMP LOWER - MAXFLO 2	\$ 1.030,00
17H829	MARK V STANDARD - PUMP LOWER - MAXFLO 2	\$ 1.192,00
17H830	MARK VII STANDARD - PUMP LOWER - MAXFLO 2	\$ 1.424,00
17H831	MARK X STANDARD - PUMP LOWER - MAXFLO 2	\$ 1.563,00
25E689	GMAX II 7900 HD STANDARD - PUMP LOWER - MAXLIFE - MAXFLO 2	\$ 1.735,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

AIRLESS MAXLIFE VORTEX RODS

№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
17H876	MAXLIFE VORTEX ШТОК, ULTRA MAX II 695/795 PROCONTRACTOR & GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	\$ 584,00
17H877	MAXLIFE VORTEX ШТОК, ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR & GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	\$ 736,00
17H879	MAXLIFE EXTREME VORTEX ШТОК, ULTRA MAX II 1095 IRONMAN & GMAX II 5900 IRONMAN	\$ 915,00
17H880	MAXLIFE EXTREME VORTEX ШТОК, GMAX II 7900 IRONMAN	\$ 1.024,00
17H881	MAXLIFE VORTEX ШТОК, MARK IV PROCONTRACTOR	\$ 752,00
17H882	MAXLIFE VORTEX ШТОК, MARK V PROCONTRACTOR & MARK VII PROCONTRACTOR & G-MAX II 5900 HD PROCONTRACTOR	\$ 776,00
17H883	MAXLIFE VORTEX ШТОК, MARK X PROCONTRACTOR & G-MAX II 7900 HD PROCONTRACTOR	\$ 824,00
17H878	MAXLIFE VORTEX ШТОК, GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	\$ 745,00
17H884	MAXLIFE EXTREME VORTEX ШТОК, MARK V IRONMAN & MARK VII IRONMAN	\$ 884,00
17H885	MAXLIFE EXTREME VORTEX ШТОК, MARK X IRONMAN	\$ 1.078,00



QUIKPAKS

№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
17H838	ULTRA MAX II 695/795 STANDARD/PREMIUM, ULTRA MAX II 695 STANDARD, ULTRA MAX 795, GMAX II 3900 STANDARD, GMAX II 3900 PROCONTRACTOR, GMAX II 3900 STANDARD/PREMIUM, GMAX 3900, LINELAZER 3900	\$ 136,00
17H841	ULTRA MAX II 695/795 PROCONTRACTOR	\$ 136,00
17H839	ULTRA MAX II 1095 STANDARD/PREMIUM, GMAX II 5900 STANDARD, GMAX II 5900 HD PREMIUM, GMAX 5900, LINELAZER 5900	\$ 160,00
17H842	ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR SERIES, GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	\$ 160,00
17H843	ULTRA MAX II 1095 IRONMAN, GMAX II 5900 IRONMAN	\$ 278,00
17H845	MARK IV STANDARD	\$ 224,00
17H849	MARK IV PROCONTRACTOR	\$ 260,00
17H846	MARK V STANDARD, GMAX 5900 HD STANDARD	\$ 243,00
17H850	MARK V PROCONTRACTOR/IRONMAN, GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR/IRONMAN	\$ 278,00
17H847	MARK VII STANDARD	\$ 278,00
17H851	MARK VII PROCONTRACTOR/IRONMAN	\$ 302,00
17H848	MARK X STANDARD	\$ 290,00
17H852	MARK X PROCONTRACTOR/IRONMAN, GMAX II 7900 HD STANDARD/PROCONTRACTOR/IRONMAN	\$ 314,00
17H840	GMAX II 7900 STANDARD, GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	\$ 260,00
17H844	GMAX II 7900 IRONMAN	\$ 353,00



ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



PROCONNECT

Для снятия насоса не нужен инструмент! Для установки насоса инструмент не нужен. Для регулировки штока также не нужен инструмент.

=> На рабочем месте за считанные секунды

БЕЗВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ PROCONNECT, ВТУЛКИ И ШТОКИ БЕЗВОЗДУШНЫХ НАСОСОВ MAXLIFE

БЕЗВОЗДУШНЫЕ НАСОСЫ PROCONNECT

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	248204	ULTRA MAX II 695/795 STANDARD - HACOC	\$	822,00
	248205	ULTRA MAX II 1095 STANDARD - HACOC	\$	1.110,00
	16X414	ULTRA MAX II 695/795 & GMAX II 3900 PROCONTRACTOR - HACOC - PROCONNECT 2	\$	743,00
	16X419	ULTRA MAX II 1095 & GMAX II 5900 PROCONTRACTOR - HACOC - PROCONNECT 2	\$	1.019,00
	16X420	ULTRA MAX II 1095 & GMAX II 5900 IRONMAN - HACOC - PROCONNECT 2 - MAXLIFE	\$	1.609,00
	16X428	MARK IV STANDARD - HACOC	\$	1.001,00
	16X429	MARK V STANDARD & GMAX II 5900 HD STANDARD - HACOC	\$	1.324,00
	16Y601	MARK VII STANDARD - HACOC	\$	1.455,00
	16X425	MARK X STANDARD & GMAX II 7900 HD STANDARD - HACOC - MAXLIFE	\$	1.892,00
	16X418	MARK IV PROCONTRACTOR - HACOC - PROCONNECT 2	\$	1.173,00
	16X421	MARK V & GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR - HACOC - PROCONNECT 2	\$	1.320,00
	16Y602	MARK VII PROCONTRACTOR - HACOC - PROCONNECT 2	\$	1.538,00
	16X427	MARK X PROCONTRACTOR & GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR/IRONMAN - HACOC - PROCONNECT 2 - MAXLIFE	\$	1.926,00
	16Y599	MARK V IRONMAN - HACOC - PROCONNECT 2 - MAXLIFE	\$	1.603,00
	16Y598	GMAX II 3900 STANDARD - HACOC	\$	798,00
	16Y706	GMAX II 5900 STANDARD - HACOC	\$	897,00
	16X423	GMAX II 7900 STANDARD - HACOC - MAXLIFE	\$	1.809,00
	16X426	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR - HACOC - PROCONNECT 2 - MAXLIFE	\$	1.928,00
	288467	HACOC GH200, PROCONNECT	\$	1.848,00
	288468	HACOC GH230/300, PROCONNECT	\$	1.918,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	17R044	APX 6200 HАСОС, CHROME	\$ 1.377,00
	17R042	APX 8200 HАСОС, CHROME	\$ 1.466,00
	17N693	APX 6200 HАСОС, MAXLIFE	\$ 1.913,00
	17N694	APX 8200 HАСОС, MAXLIFE	\$ 2.097,00
	24W999	HАСОС DUTYMAX , STANDARD	\$ 1.716,00
	24X001	HАСОС DUTYMAX , PROCONTRACTOR	\$ 2.114,00
	16U753	HАСОС GH733	\$ 3.540,00
	16U755	HАСОС GH933	\$ 3.583,00
	16U751	HАСОС GH1017	\$ 8.728,00
	16U752	HАСОС GH2570	\$ 6.814,00
16U754	HАСОС GH5040	\$ 3.701,00	

БЕЗВОЗДУШНЫЕ MAXLIFE ГИЛЬЗА & ШТОК

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	17H864	MAXLIFE ГИЛЬЗА, ULTRA MAX II 695/795 PROCONTRACTOR & MARK IV PROCONTRACTOR & GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	\$ 415,00
	257031	MAXLIFE ГИЛЬЗА, ULTRA MAX II 1095 PROCONTRACTOR/IRONMAN, MARK V/VII PROCONTRACTOR/IRONMAN & GMAX II 5900 PROCONTRACTOR/IRONMAN	\$ 425,00
	249121	MAXLIFE ГИЛЬЗА, MARK X STANDARD/PROCONTRACTOR/IRONMAN, GMAX 7900 (HD) STANDARD/PROCONTRACTOR/IRONMAN	\$ 510,00
	287817	ГИЛЬЗА MAXLIFE, GH230/300	\$ 639,00
	249119	ШТОК MAXLIFE EH/GH 200 / GMAX 7900 NO PRO-CONNECT	\$ 489,00
	287816	ШТОК MAXLIFE GH230, 300 NO PROCONNECT	\$ 764,00
	287832	ШТОК MAXLIFE GH833	\$ 1.082,00
	288469	ШТОК MAXLIFE GH200	\$ 563,00
	288470	ШТОК MAXLIFE GH230/300	\$ 569,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



АПЛИКАТОРЫ ДЛЯ ТЕКСТУР И ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ










	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	289605	КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА SPRACK	\$	617,00
	245820	КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА SPRACK	\$	814,00
	245924	КРАСКОПУЛЬТ С БУНКЕРОМ В КОМПЛЕКТЕ (ЕМКОСТЬ 5,5 Л)	\$	243,00
	245155	КРАСКОПУЛЬТ RTX БЕЗ СЛИВНОГО КРАНА	\$	786,00
	256383	ПИСТОЛЕТ T-MAX 506/657	\$	1.123,00
	17Z054	ПИСТОЛЕТ T-MAX 1" SAM (M), RAC X	\$	989,00
	17Z128	FREE FLO ПИСТОЛЕТ T-MAX 1" SAM (M), КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ	\$	1.226,00
	17Y910	STX GUN 1" SAM (M)	\$	2.163,00
	24B944	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ 1" SAM (M), 1М, НЕТ ШАРОВОГО КРАНА (24C414)	\$	1.236,00
	24B945	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ FLEXHEAD 1" SAM (M), 1М, НЕТ ШАРОВОГО КРАНА (24C414)	\$	1.236,00
	17Y907	КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА SPRACK, 1" SAM	\$	855,00
	24C414	ШАРОВОЙ КЛАПАН, 1" SAM МХF (17Z128, 24B944, 24B945)	\$	589,00
	244052	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВОЗДУШНЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР СО ШЛАНГОМ	\$	843,00
	244223	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВОЗДУШНЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР БЕЗ ШЛАНГА	\$	670,00
	287995	КОМПЛЕКТ КОРПУСА ФИЛЬТРА В СБОРЕ	\$	1.224,00
	289611	КОМПЛЕКТ ПИСТОЛЕТА TEXSPRAY, ШЛАНГ 3/8"X15М, ГИБКИЙ ШЛАНГ, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC 5, СОПЛО GHD632	\$	874,00
	289585	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ 1/2 ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ	\$	2.571,00
	245135	RTX5500 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ	\$	847,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕКСТУР



Каждый материал требует своего сопла (форсунки).

ТЕКСТУРНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	234153	КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНЫХ СОПЕЛ ДЛЯ TEXSPRAY (БЕЛЫЕ 6ММ/СЕРЫЕ 8ММ/)	\$	57,00
	234538	СОПЛО TEXSPRAY - МЕЛЬЧАЙШЕЕ РАСПЫЛЕНИЕ - БЕЖЕВОЕ	\$	36,00
	234277	СОПЛО TEXSPRAY - ТОНКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - БЕЛОЕ	\$	36,00
	234278	СОПЛО TEXSPRAY - СРЕДНЕЕ РАСПЫЛЕНИЕ - СЕРОЕ	\$	36,00
	234279	СОПЛО TEXSPRAY - КРУПНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - ЧЕРНОЕ	\$	36,00
	15C883	3 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	15C884	4 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	15C885	6 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	15C886	8 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	15C887	10 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	15C888	12 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	248888	3 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	248524	4 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	248525	6 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	248526	8 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	248527	10 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	\$	77,00
	24S142	КОМПЛЕКТ WIDETEX FF (RTX)	\$	68,00
	24S143	КОМПЛЕКТ WIDETEX FF, ЗАКАЛЕННЫЙ (RTX)	\$	115,00
	287227	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ + ДИСКИ FF	\$	95,00
	17Z635	КОМПЛЕКТ WIDETEX FF (STX)	\$	160,00
	18A155	КОМПЛЕКТ WIDETEX FF, ЗАКАЛЕННЫЙ (LANCE, FREEFLO)	\$	160,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



ОПТИМИЗИРУЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – Использует гравитационную загрузку насоса. Имеет преимущество при использовании плотных материалов, таких как штукатурка и наполнители.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕКСТУР

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ	USD
	287987	РАСХОДНЫЙ БУНКЕР ДЛЯ КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ	\$ 790,00
	17P196	VIBRA-FLO РАСХОДНЫЙ БУНКЕР, 230В EU	\$ 1.455,00
	17P002	VIBRA-FLO РАСХОДНЫЙ БУНКЕР, 230В IT, DK, CH	\$ 1.428,00
	289587	СИСТЕМА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ШПАКЛЕВКИ ИЗ МЕШКА (РАСХОДНЫЙ БУНКЕР 287987, 17P196, 17P002)	\$ 690,00
	289823	СИСТЕМА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ШПАКЛЕВКИ ИЗ МЕШКА (T-MAX 506/657)	\$ 906,00
	17T539	СИСТЕМА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ШПАКЛЕВКИ ИЗ МЕШКА (T-MAX 506/657/6912)	\$ 592,00
	17R172	АРХ СИСТЕМА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ШПАКЛЕВКИ ИЗ МЕШКА (АРХ)	\$ 1.213,00
	17R173	АРХ СИСТЕМА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ШПАКЛЕВКИ ИЗ МЕШКА (T-MAX 506/657)	\$ 1.213,00
	17Z186	АРХ СИСТЕМА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ШПАКЛЕВКИ ИЗ МЕШКА (T-MAX 506/657/6912)	\$ 1.360,00
	17R174	АРХ СИСТЕМА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ШПАКЛЕВКИ ИЗ МЕШКА (РАСХОДНЫЙ БУНКЕР 287987)	\$ 1.455,00
	289922	ФИЛЬТР 18 МЕШ (2ШТ) С ОСНОВАНИЕМ	\$ 94,00
	289923	ФИЛЬТР 30 МЕШ (2ШТ) С ОСНОВАНИЕМ	\$ 94,00
	277789	ОСНОВАНИЕ ФИЛЬТРА	\$ 10,00
	15U047	ФИЛЬТР БУНКЕРА	\$ 45,00
	121543	СКРЕБОК	\$ 18,00
	248515	ГУБЧАТЫЕ ШАРИКИ ДЛЯ ЧИСТКИ 1" (5ШТ)	\$ 77,00
	287314	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ НАСОСА ROTOFLEX	\$ 156,00
	287328	ВНЕШНИЙ КОМПРЕССОР КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ	\$ 894,00
	17R720	X-FLO КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА (АРХ)	\$ 607,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕКСТУР

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	25D491	FASTFINISH КОМПРЕССОР, 230В EU, IT, DK, CH, UK	\$	1.233,00
	25D497	ПИСТОЛЕТ G-TEX GRAVITY-FED	\$	211,00
	24D496	ПИСТОЛЕТ FASTFINISH С БУНКЕРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	\$	260,00
	26A563	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ 3/8" X 15М	\$	61,00
	17Z185	ВОЗДУШНЫЙ КОМПЛЕКТ ПИСТОЛЕТ T-MAX	\$	608,00
	17Z144	РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА + ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ 13М	\$	793,00
	17Z148	РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА + ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ 18М	\$	865,00
	17Z151	РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА + ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ 33М	\$	1.174,00
	17Z303	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ 3/8" X 13М	\$	185,00
	17Z304	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ 3/8" X 18М	\$	247,00
	17Z305	ШШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ 3/8" X 33М	\$	371,00
	17Z157	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА, 18М	\$	366,00
	18A682	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА, 0,25М	\$	250,00
	17Z158	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА, 33М	\$	551,00
	17Z127	РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА, 15М	\$	309,00
	17Y905	ДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ T-MAX, 1" САМ	\$	618,00
	17Z414	КОМПЛЕКТ VIBRA-FLO T-MAX	\$	1.174,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)



Новая модульная система T-Max позволяет самостоятельно выбирать какой насос, какой бункер и какие аксессуары будут Вами использованы. Или просто выберите готовую конфигурацию от Graco (больше информации на странице 20/21)

TEXTURE T-MAX MODULES

	PART NUMBER	DESCRIPTION	USD
	17Z169	T-MAX 506 PUMP MODULE, 230V EU	\$ 4.944,00
	17Z291	T-MAX 506 PUMP MODULE, 230V IT, DK, CH	\$ 4.944,00
	17Z170	T-MAX 506 PUMP MODULE, 110V UK	\$ 4.944,00
	17Z171	T-MAX 657 PUMP MODULE, 230V EU	\$ 5.562,00
	17Z292	T-MAX 657 PUMP MODULE, 230V IT, DK, CH	\$ 5.562,00
	17Z172	T-MAX 657 PUMP MODULE, 110V UK	\$ 5.562,00
	17Z173	T-MAX 6912 PUMP MODULE, 230V EU	\$ 7.200,00
	17Z293	T-MAX 6912 PUMP MODULE, 230V IT, DK, CH	\$ 7.200,00
	17Z174	T-MAX 6912 PUMP MODULE, 110V UK	\$ 7.200,00
	17Z182	T-MAX HOPPER MODULE (4 BAGS)	\$ 1.669,00
	17Z183	T-MAX HOPPER MODULE (6 BAGS)	\$ 1.854,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕКСТУР





ПРАЙС-ЛИСТ (\$)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТ С ВЯЗКИМИ МАТЕРИАЛАМИ



Увеличьте свою эффективность работы по нанесению тяжелых покрытий, благодаря нашим специальным аксессуарам для большего давления, более длинным шлангам и выросшей производительности!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТ С ВЯЗКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	25D229	JETROLLER 500BAR ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, УДЛИНЕНИЕ 1М, ПИСТОЛЕТ ХНФ 3/8", РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА РАМКИ 22,5-45СМ, СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ ХНД, СОПЛА ХНД935+939	\$	1.785,00
	25D227	ПИСТОЛЕТ ХТR7 HIGH FLOW, ХНД (429,527,531), 1/2"X15М + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/8"X3М - 500 BAR	\$	1.785,00
	25D228	ПИСТОЛЕТ ХТR7 HIGH FLOW, УДЛИНЕНИЕ 0,5М, ХНД (429,527,531), 1/2"X15М (3X) + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/8"X3М - 500 BAR	\$	4.867,00
	16U757	ПИСТОЛЕТ TEXSPRAY, УДЛИНЕНИЕ 0,75М, РАС Х (519,531), 1/2"X15М (5X) + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/8"X3М - 276 BAR	\$	4.164,00
	16U759	ПИСТОЛЕТ FLEX PLUS, УДЛИНЕНИЕ 0,5М, ХНД (517,531), 1/2"X15М (5X) + ГИБКИЙ ШЛАНГ 3/8"X3М + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/4"X0,9М - 276 BAR	\$	5.710,00
	16V015	ПИСТОЛЕТ ХТR7, ХНД (519), 3/8"X15М + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/4"X1,8М - 500 BAR	\$	1.190,00
	16U761	ПИСТОЛЕТ ХТR7, УДЛИНЕНИЕ 0,5М, ХНД (519,531), 3/4"X15М (4X) + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/2"X15М + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/4"X3М - 500 BAR	\$	20.819,00
	17B825	ПИСТОЛЕТ ХНФ, УДЛИНЕНИЕ 0,5М, ХНД (429,531), 3/4"X15М (4X) + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/2"X15М + ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/4"X3М - 500 BAR	\$	20.819,00
	25D078	РЕЗЕРВУАР, 2" САМ-СОЕДИНЕНИЕ, 2"X0,5М ШЛАНГ (DUTYMAX 675, GH933/733/1017/2570/5040)	\$	1.190,00
	16U505	БУНКЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (GH733,933,5040)	\$	2.318,00
	XTR706	ПИСТОЛЕТ ХТR7 HIGH FLOW, 4F, ХНД, ВЕРТЛЮГИ	\$	496,00
	17U148	НД УДЛИНЕНИЕ 1М, 500 BAR	\$	411,00
	25D091	SUCTION HOSE CAM LOCK, WATERBORN	\$	249,00
	17Y659	SUCTION HOSE CAM LOCK, SOLVENT	\$	359,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Установка Graco G-Force II полностью отвечает требованиям, предъявляемым к оборудованию данного класса. Мойки высокого давления с прямым и ременным приводом идеально подходят для решения широкого спектра задач, начиная от периодической очистки поверхностей малой площади и заканчивая проведением масштабных очистных работ.



ОЧИСТКИ

G-FORCE II

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
	244785	ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ G-FORCE (345 БАР)	\$	85,00
	244779	ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ G-FORCE, 50 СМ (345 БАР)	\$	139,00
	127469	ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ G-FORCE, 90 СМ (РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ) (220 БАР)	\$	71,00
	244784	ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ G-FORCE, 90 СМ (345 БАР)	\$	170,00
	16X668	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА G-FORCE, 180 СМ	\$	46,00
	116564	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА G-FORCE, 180 - 550 СМ	\$	305,00
	16X669	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА G-FORCE, 180 - 730 СМ	\$	425,00
	16X670	СТЯЖКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ НАСАДКИ G-FORCE	\$	55,00
	16X665	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА, ВМЕСТИМОСТЬ - 30 М, 240 БАР	\$	440,00
	16X664	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА, ВМЕСТИМОСТЬ - 30 М, 345 БАР	\$	580,00
	16E286	ШЛАНГ, 3/8" X 7,5 М, РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (240 БАР)	\$	125,00
	127534	ШЛАНГ, 3/8" X 15 М, РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (240 БАР)	\$	187,00
	244783	ШЛАНГ, 3/8" X 15 М, БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (275 БАР)	\$	272,00
	16X667	ШЛАНГ, 3/8" X 30 М, БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (275 БАР)	\$	386,00
	16X666	ОЧИСТИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 45 СМ	\$	1.004,00
	16X680	НАСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОСТОКА	\$	43,00
	16X679	ШАРОВОЙ КЛАПАН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОДАЧУ ВОДЫ	\$	109,00
	801009	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЬНЫХ НАСАДОК, 1.4"	\$	33,00
	801568	БЫСТРОСЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, 3/8" (М) X 3/8" NPT(F), ШТОК	\$	40,00
	801569	БЫСТРОСЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, 3/8" (М) X 3/8" NPT(F), МУФТА	\$	40,00
	16X682	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ G-FORCE	\$	425,00
	287643	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ GARDENA®, ЛАТУНЬ	\$	41,00

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)

Удлинитель, пистолеты и головки могут быть собраны в одно целое при помощи вертлюгов и адаптеров




ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ, ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
ВЕРТЛЮГИ ПИСТОЛЕТА				
		ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ М X F, РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ, МАТЕРИАЛ ВЕРТЛЮГА		
	244515	1/4" NPT(M) X 1/4" NPSM(F), 210, КОЖА, CS	\$	108,00
	223341	1/4" NPT (M) X 1/4" NPSM(F), 250, PTFE, CS	\$	116,00
	239663	1/4" NPT(M) X 1/4" NPSM(F), 250, LEATHER, CS	\$	79,00
	207947	1/2" NPT(M) X 1/2" NPT(F), 410, CS ZINC PLATED	\$	120,00
ВЕРТЛЮГИ				
		ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ М X F, РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ ВЕРТЛЮГА		
	156823	1/4" NPT(M) X 1/4" NPT(F), 690, CS	\$	17,00
	157705	1/4" NPT (M) X 3/8" NPSM(F), 515, CS	\$	30,00
	190451	1/2" NPT(M) X 1/2" NPSM(F), 206, CS	\$	16,00
		ПРЯМОЙ ВЕРТЛЮГ F X F, РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ ВЕРТЛЮГА		
	159153	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" F X 1/4" F	\$	33,00
	156173	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" F X 3/8" F	\$	33,00
	161077	МУФТА ПЕРЕХОДНИКА 1/2 NPT(F) X 3/8 NPT(F)	\$	23,00
	155865	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2" F X 1/2" F	\$	51,00
ПЕРЕХОДНИКИ				
		ПРЯМОЙ ПЕРЕХОДНИК М X М, РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ ВЕРТЛЮГА		
	162453	1/4" NPSM X 1/4" NPT NPSM, 515, CS	\$	8,30
	156971	1/4" NPT X 1/4" NPT, 515, CS	\$	7,10
	156849	3/8" NPT X 3/8" NPT, 500, CS	\$	3,30
	196178	3/8" NPSM X 3/8" NPT, 350, CS WITH E-NICKEL	\$	11,00
	157350	3/8" NPT X 1/4" NPT, 413, CS	\$	14,00
	158491	1/2" NPT X 1/2" NPT, 510, CS	\$	24,00

ОБЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

	№ ЭЛЕМЕНТА	ОПИСАНИЕ		USD
АДАПТЕРЫ М X М				
	191872	РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ 1/8" NPT X 1/4" NPSM, 345, CS	\$	11,00
	165274	1/4" NPT X 11/16"-27 UNS, 345, CS	\$	11,00
	164856	3/8" NPT X 1/4" NPT, 550, SS	\$	34,00
	164672	3/8" NPT X 1/4" NPSM, 413, CS	\$	18,00
	196177	3/8" NPT X 1/4" NPSM, 415, CS WITH E-NICKEL	\$	11,00
	161800	3/4" NPT X 3/8" NPSM, 275, CS	\$	73,00
	196142	3/4" NPT X 1/2" NPT, 345, CS	\$	33,00
	158979	1/2" NPT X 3/8" NPT, 375, CS	\$	52,00
	159239	1/2" NPT X 3/8" NPT, 510, CS	\$	21,00
АДАПТЕРЫ М X F				
	244825	РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ 1/4" NPT, 7/8"-14 UNF, 230, CS	\$	34,00
	104969	1/2" NPT, 3/4" NPT, 275, CS	\$	53,00
	181085	7/8"-14 UNF, 11/16"-16 UNEF, 345, CS, METRIC GUN TO GRACO GUARD	\$	33,00
	181084	7/8"-14 UNF, 3/4" NPT, 345, CS	\$	40,00
	164120	11/16"-16 UNEF, 7/8"-14 UNF-2B, 345, CS: GRACO GUN TO METRIC GUARD	\$	28,00
	159841	ADAPTER, 1/4 NPT(F) X 3/8 NPT(M)	\$	27,00
ТРОЙНИКИ F X F X M				
	106228	РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ 2 X 1/4" NPT(F) X 1/4" NPT(M), 210, ЛАТУНЬ	\$	34,00
	108673	2 X 3/8" NPT(F) X 3/8" NPT(M), 275, SS	\$	251,00
	111337	2 X 3/4" NPT(F) X 3/4" NPT(M), 275, CS	\$	119,00
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ				
	239280	РЕЗЬБА, МАКС. ДАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛ ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР 1/4 NPT(M) X 1/4 NPT(M), УПЛОТНЕНИЯ VITON, СЕДЛО ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ	\$	404,00
	238694	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(MBE), УПЛОТНЕНИЯ RTFE, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	\$	506,00
	223522	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 1/4 NPT (МВЕ); УПЛОТНЕНИЯ VITON, СЕДЛО ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ	\$	482,00
	224441	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(M) ОДНОСТОРОННИЙ, УПЛОТНЕНИЯ VITON	\$	246,00
	238967	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(M) X 3/8 NPT(M), УПЛОТНЕНИЯ RTFE, СЕДЛА ИЗ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА	\$	561,00




СОПЛА

Отсортированы по типу сопла,
включают все имеющиеся размеры


1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОПЛАХ

Правильный выбор сопла позволяет:

- увеличить производительность
- повысить качество работы
- контролировать издержки



Насос обеспечивает:
подачу краски - давление краски



Соплом регулируются:
угол распыления - объем распыления

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ СОПЛА РАСШИФРУЕМ МАРКИРОВКУ!

Маркировка цветом указывает, для каких целей предназначено сопло

- для высококачественной отделки и окраски стен с распылением под минимальным давлением
- для окрашивания стен (в целом подходит для окрашивания методом распыления)
- для тонкослойного шпаклевания и менее жидких материалов
- для нанесения дорожной разметки



Первая цифра указывает на ширину распыления сопла

Первая цифра обозначает ширину распыления сопла (ширину факела). То есть угол, на который распыляется материал. Цифра 5 означает, что угол распыления равен 50°. Умножив эту цифру на 5, вы получите ширину факела при распылении материала на расстоянии 30 см от поверхности.

$$5 \times 5 = 25 \text{ ширина факела}$$

Последние две цифры указывают на диаметр распылительного отверстия сопла

Последние две цифры маркировки обозначают диаметр распылительного отверстия сопла, который указывается в тысячных долях дюйма. Чем больше цифра, тем мощнее поток распыляемого материала. Например, сопло «517» обеспечивает больший поток, чем сопло «515».

цифра «17» означает, что отверстие имеет диаметр 0,017 дюйма, что составляет 0,43 мм.


3. ПЕРЕХОД НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОПЛО

Экспериментируя с различными соплами, вы приобретете опыт и легко сможете решить, какое именно сопло лучше всего подходит для ваших задач.

ИЗБЫТОК КРАСКИ




0,017 дюйма =
1,2 литра в минуту



1) **Используйте сопло с меньшим диаметром отверстия**
19 вместо 17




2) **Уменьшите угол распыления**
3 вместо 5



НЕДОСТАТОК КРАСКИ




0,017 дюйма =
1,17 литра в минуту



1) **Используйте сопло с большим диаметром отверстия**
19 вместо 17




2) **Уменьшите угол распыления**
3 вместо 5



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СОПЛА

4. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОПЕЛ



5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОПЛАМ

ЧТО ТАКОЕ ИЗНОС СОПЛА?

1 + 2

СУЖЕНИЕ ШИРИНЫ ФАКЕЛА

= Необходимо большее количество проходов
= больше работы

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ

= Большой расход краски
= дороже стоимость материала

=

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ РАБОТЫ!!

+ 30% Больше краски на том же объеме!

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА СОПЛО ИЗНАШИВАЕТСЯ?

Рабочее давление насоса и абразивные материалы – две основные причины износа сопел.

Ширина факела уменьшается:

> Требуется больше
Дополнительных движений
Для распыления
= большая трудоемкость

Больший диаметр
отверстия сопла:

> Поршень подает больше краски
= более высокие затраты на материалы

вдвое более высокая трудоемкость, требуется на 30% больше краски для окрашивания поверхности той же площади



ТАБЛИЦА ИЗНОСА СОПЕЛ:

НОВИНКА

1-я цифра умножается на 5 = ширина факела*

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

60 cm

ИЗНОШЕННОЕ СОПЛО

требует замены!

3 cm

7 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

55 cm

*При распылении с расстояния 30 см

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СОПЛА

ТАБЛИЦА ВЫБОРА СОПЛА РАСПЫЛИТЕЛЯ

ВЯЗКОСТЬ	МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕРЫ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ СОПЕЛ	ТАБЛИЦА СОПЕЛ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ	СОПЛОДЕРЖАТЕЛЯМИ
НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ				
20-30% твердых частиц	Красители	007-009 008-010	163xxx (серебряный)	 220251 
	Морилки	009-011 008-012	163xxx (черный)	 RAC [®] X - 246215 
	Лаки	011-013 012-014	LTxxxx RAC [®] X (синяя)	
	Олифы	011-013 012-014		
	Эмали	011-015 012-014	FFLPxxx RAC [®] X (зеленый)	
	Уретаны	013-015 012-014		
СРЕДНЯЯ ВЯЗКОСТЬ				
30-50% твердых частиц	Латексные краски	015-019 014-020	269xxx Contractor™ плоский	 RAC [®] X - 246215 
	Акриловые краски	015-019 014-020	163xxx (серебряный)	
	Многоцветные покрытия	024-031	FFLPxxx / LPxxx RAC [®] X (зеленый)	 
	Эмульсии	017-021 018-020	РААxxx RAC [®] X (синяя)	
ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ				
50% + твердых частиц	Шпаклевки	023-031	163xxx (серебряный)	 220251 
	Эластомеры	025-033		
	Разбухающие огнестойкие покрытия	029-035	LPxxx RAC [®] X (зеленый)	 RAC [®] X - 246215 
	Фасадная шпаклевка	029-065		
	Мастики	041-047		
	Эпоксидные составы	031-043	HDAxxx RAC [®] X (коричневый)	
	Эпоксидные составы	047-053		
	асфальт	031-067	WAxxx RAC [®] X(синяя)	
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ				
Нанесение разметки безвоздушным способом	Краска для нанесения дорожной разметки	031-039	LL5xxx RAC [®] V (желтый) от 163xxx	 

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)

ПРОРЫВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SMARTTIP™ СПРОЕКТИРОВАНА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛУЧШУЮ В ОТРАСЛИ ФИНИШНУЮ ПОКРАСКУ Пониженным Давлением

Благодаря запатентованной компанией Graco системе RAC® X Tip с технологией **SMARTTIP™** и эксклюзивной внутренней геометрией сопла, обеспечивается лучшее в отрасли финишное нанесение на самом низком давлении при безвоздушном распылении

ЛУЧШАЯ АТОМИЗАЦИЯ

- Возможность распыления при пониженном давлении без остаточных брызг
- Лучшее финишное нанесение на всех типах давления - хорошо работает с трудно распыляемыми материалами с низким содержанием летучих органических материалов

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Долгий срок службы сопла при работе с пониженным давлением
- Меньшая нагрузка на распылитель

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

- Более длинный шланг
- Меньший диаметр шланга

ТЕХНОЛОГИЯ SMARTTIP™ и система **УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ SMARTCONTROL™** обеспечивают равномерный факел при всех типах давления



ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА УСТАНОВИТЕ ДАВЛЕНИЕ В FFLP ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ

ТЕХНОЛОГИЯ СОПЕЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗМЕРОВ!

СОПЛА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ, ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ

СОПЛА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ, ПОНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ



FFLPXXX		РАС°Х - ЗЕЛЕНУЮ						81,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА						
Размер отверстия	Поток - л/мин	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
.008	.26	108	208	308				
.010	.41	110	210	310	410	510		
.012	.59	112	212	312	412	512		
.014	.80		214	314	414	514		
.016	1.04					516	616	



LPXXX		РАС°Х - ЗЕЛЕНУЮ					81,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА					
Размер отверстия	Поток - л/мин	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	
.013	.69	313					
.015	.91	315	415	515			
.017	1.17		417	517	617		
.019	1.47		419	519	619		
.021	1.79		421	521	621		
.023	2.15		423	523	623	723	
.025	2.54		425	525	625	725	
.027	2.96			527	627		
.029	3.42				629	729	
.031	3.90				631	731	



ПРАЙС-ЛИСТ (\$)

СОПЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ



РААХХХ		РАС°Х - СИНЯЯ								72,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА								
Размер отверстия	Поток - л/МИН	5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см	
.015	.90	115	215	315	415	515	615			
.017	1.15		217	317	417	517	617			817
.019	1.5		219	319	419	519	619			819
.021	1.8		221	321	421	521	621	721		821
.023	2.15			323	423	523	623	723		
.025	2.5		225	325	425	525	625			



LTXXX		РАС Х - СИНЯЯ						72,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА						
Размер отверстия	Поток - л/МИН	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	
.007	.20		207					
.009	.33	109	209	309	409	509		
.011	.49	111	211	311	411	511	611	
.013	.69		213	313	413	513	613	



СОПЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ



HDAXXX		RAC®X - КОРИЧНЕВАЯ							72,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА							
Размер отверстия	Поток - л/мин	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	45 cm	
.027	2.96	227	327	427	527	627		827	
.029	3.42		329	429	529	629	729		
.031	3.90	231	331	431	531	631		831	
.033	4.42			433	533	633		833	
.035	4.98	235	335	435	535	635	735	835	
.037	5.56				537	637			
.039	6.18			439	539	639			
.041	6.83			441	541	641			
.043	7.51			443	543	643			
.045	8.23			445	545	645			
.047	8.98				547	647			
.051	10.67			451	551	651			
.055	12.29			455	555	655			
.061	15.12				561	661			
.065	17.17					665			
.071	20.48					671			



WAXXXX		RAC X - СИНЯЯ						76,00 \$
		ШИРИНА ВЕЕРА						
Размер отверстия	Поток - л/мин	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	
.021	1.8						1221	
.023	2.15						1223	
.025	2.5						1225	
.027	3.0						1227	
.029	3.4						1229	
.031	3.9						1231	
.033	4.4						1233	
.035	5.0						1235	
.037	5.55						1237	
.039	6.2						1239	

ПРАЙС-ЛИСТ (\$)

СОПЛА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ



163XXX

ПЛОСКОЕ СОПЛО (НЕЧЕТНЫЙ)

62,00 \$

Размер отверстия	Поток - л/мин	ШИРИНА ВЕЕРА								
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
.007	.20	107	207	307						
.009	.33	109	209	309	409	509	609			
.011	.49	111	211	311	411	511	611	711		
.013	.69	113	213	313	413	513	613	713	813	
.015	.91	115	215	315	415	515	615	715	815	915
.017	1.17	117	217	317	417	517	617	717	817	917
.019	1.47	119	219	319	419	519	619	719	819	919
.021	1.79	121	221	321	421	521	621	721	821	921
.023	2.15		223	323	423	523	623	723	823	923
.025	2.54		225	325	425	525	625	725	825	925
.027	2.96		227	327	427	527	627	727	827	927
.029	3.42		229	329	429	529	627	729	829	929
.031	3.90		231	331	431	531	631	731	831	931



163XXX

ПЛОСКОЕ ФИНИШНОЕ СОПЛО

94,00 \$

Размер отверстия	Поток - л/мин	ШИРИНА ВЕЕРА								
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
.008	.26	108	208		408					
.010	.41		210	310	410	510	610			
.012	.59		212	312	412	512	612	712		912
.014	.79		214	314	414	514	614	714	814	
.016	1.04		216	316	416	516	616	716	816	
.018	1.32			318	418	518	618	718	818	918
.020	1.63				420	520	620		820	
.022	1.97					522	622		822	922
.024	2.34				424		624		824	924
.026	2.75						626		826	
.032	4.16				432				832	



269XXX

РАС*Х ПОВОРОТНОЕ СОПЛО

39,00 \$

Размер отверстия	Поток - л/мин	ШИРИНА ВЕЕРА							
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
.011	.50	211	311	411	511				
.013	.70	213	313	413	513	613			
.015	.90	215	315	415	515	615	715	815	
.017	1.15	217	317	417	517	617	717		
.019	1.5	219	319	419	519	619	719	819	
.021	1.8		321	421	521	621	721	821	
.023	2.15		323	423	523	623			
.025	2.5	225	325	425	525	625	725		925
.027	3.0	227	327	427	527	627		827	
.029	3.4							829	
.031	3.9					531	631	831	
.035	5.0			435		635			

ПЛОСКОЕСОПЛО

СОПЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ



163XXX

ПЛОСКОЕ СОПЛО

62,00 \$

Размер отверстия	Поток - л/мин	ШИРИНА ВЕРЕРА								
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
.033	4.42				433		633	733	833	933
.035	4.98		235	335	435	535	635	735	835	935
.037	5.56						637	737		
.039	6.18	139	239	339	439	539	639		839	939
.041	6.83			341	441	541	641		841	
.043	7.51				443	543	643	743	843	943
.045	8.23			345	445	545	645		845	
.047	8.98			347		547	647		847	
.049	9.76				449		649	749	849	
.051	10.67			351	451	551	651	751		
.053	11.41							753		
.055	12.29				455	555	655	755	855	
.057	13.20			357	457	557	657	757		
.059	14.14				459					
.061	15.12				461	561	661	761	861	
.063	16.13				463	563	663	763		
.065	17.17				465	565	665		865	
.067	18.24				467	567	667	767	867	
.069	19.34						669			
.071	20.48				471	571	671	771	871	
.077	24.00				477					
.081	26.66				481					

220251





LL5XXX

RAC®V - ЖЕЛТЫЙ

104,00 \$

Ширина линии	Поток - л/мин	ШИРИНА ВЕЕРА			
		5 cm	10 cm	15 cm	30 cm
.013	.69	213			
.015	.91	215	315		
.017	1.17	217	317	417	
.019	1.47	219	319	419	
.021	1.79		321	421	621
.023	2.15		323	423	623
.025	2.54		325	425	625
.027	2.96		327	427	627
.029	3.42		329	429	629
.031	3.90		331	431	631
.033	4.42		333		
.035	4.98		335	435	635
.039	6.18				639
.055	12.29		355		

RAC®V - 243161



СОПЛОДЛЯМОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



805XXX

СОПЛА QD WASHER

25,00 \$

Размер отверстия	УГОЛ ВЕЕРА				Set of 4 Tips (0°-15°- 25°- 40°)
	0°	15°	25°	40°	
2.7	805591	805592	805593	805594	-
3.0	805535	805536	805537	805538	244768
3.5	805539	805540	805541	805542	244769
3.7	805595	805596	805597	805598	-
4.0	805543	805544	805545	805546	800708
4.5	805547	805548	805549	805550	800709
5.0	805551	805552	805553	805554	800710
5.5	805555	805556	805557	805558	800711

Chemical Tip

805539



805XXX

СОПЛА SAND WASHER TIPS

28,00 \$

Размер отверстия	УГОЛ ВЕЕРА			
	0°	15°	25°	40°
3.0		805305		
4.0	805312	805313		805315
4.5	805316	805317	805318	805319
5.0	805320	805321		
5.5	805324	805325		
5.8	805328	805329	805330	805331



198012

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ СОПЛО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (250 БАР)

178,00 \$

198014

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ СОПЛО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (360 БАР)

348,00 \$

198013

ВИБРИРУЮЩЕЕ СОПЛО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (250 БАР)

302,00 \$



244766

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ ВЛАЖНЫМ ПЕСКОМ, 275 БАР

355,00 \$

5
years

gear box
electric motor

2
years

electrical parts

1
year

hard parts

* handhelds excluded, warranty limited to one year. See full warranty details on contractorclub.eu

WARRANTY

ГАРАНТИЯ

5 ГОДА

МАШИНЫ

■ ТЕЛЕЖКА

■ ТРАНСМИССИЯ

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ

■ ТВЕРДЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОТОРА

■ ВОДЯНОЙ НАСОС, ПРИВОД: РЕМЕННЫЙ

■ ВОДЯНОЙ НАСОС, ПРИВОД: ПРЯМОЙ*

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ

ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ

* Для аппаратов 2019 модельного года

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА	1 ГОД
■ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И СОСТАВЛЯЮЩИХ	■ ULTRA AIRLESS HANDHELD И ULTRAMAX AIRLESS HANDHELD
■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	■ XFORCE
■ ТУРБИНЫ	■ FIELDLAZER S90
■ МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ	■ РАЗДЕЛ ЖИДКОСТЕЙ
■ ТВЕРДЫЕ КОМПОНЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСОСА	■ HONDA GC БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ
■ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И СОСТАВЛЯЮЩИХ	■ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГРУППА
■ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН	■ ГРУППА ГАЗА
■ GX	
	■ КОРПУСА КРАСКОПУЛЬТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	Гарантия Graco не распространяется на изнашиваемые детали: насадки, фильтры, упаковку, ремонтные комплекты, заслонки, шаровые детали, щетки.
	Детали, производимые не Graco, покрываются гарантиями их производителей: бензиновые моторы, шланги, водяные насосы и батареи. На всю продукцию Graco распространяется гарантия на производственные дефекты в течении одного года. Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Синей книге" (бланк № B0170).

SALES BOOK

инструмент продаж компании Graco!

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ, БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ

ЗАГРУЗИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
SALES BOOK
ПРЯМО СЕЙЧАС!



РЕКЛАМНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



ПРЕЗЕНТАЦИИ



ИЛЛЮСТРАЦИИ
И ВИДЕОРОЛИКИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Очень краткий справочный обзор!

Сравните техническую спецификацию, использованные технологии, также, как текущий список продуктов в применении к конкретным группам работ – все в 1 таблице

	CODE	BG	CS	DA	DE	ENEU	EL	ES	ET	FI
	Языки	Болгарский	Чешский	Датский	Немецкий	Английский	Греческий	Испанский	Эстонский	Финский
ОПИСАНИЕ	№ ЭЛЕМЕНТА									
Ultra Airless Handheld	344104	■	■	■	■	■		■	■	■
HVLP	300744		■	■	■	■		■		
FinishPro II	320599		■	■	■	■		■	■	■
GX	300735		■	■	■	■		■	■	■
Нагнетательные системы для бетонных смесей	300736				■	■		■		
Classic PC	300733		■	■	■	■		■	■	
ST Max II PC Pro	320580		■	■	■			■	■	■
Ultra Max II	300713		■	■	■	■	■	■		
°C-Max	300696			■	■	■		■		■
GMax II Standard	300718			■	■	■		■		■
Gmax II ProContractor	300719			■	■	■		■		■
Gmax II Ironman	300769			■	■	■		■		■
DutyMax Standard	300722				■	■		■		
DutyMax ProContractor	300723				■	■		■		
GH BIG RIG	320593				■	■		■		
Mark Max	300716		■	■	■	■		■	■	■
T-Max	320596		■	■	■	■		■		■
RTX	300661		■	■	■	■		■		■
FastFinish	300760			■	■	■		■		■
APX	300743				■	■				■
G-Force II	320582			■	■	■		■		■
Принадлежности для безвоздушного распыления	300672			■	■	■	■	■		■
Наконечники для безвоздушного распыления	300666		■	■	■	■		■		■
Ultra Airless Handheld Quick Operator Guide (QOG)	16T305					■				
Ultra Airless HandHeld Corded QOG	300759					■				
HVLP TurboForce II QOG	328034					■				
FinishPro II 395 PC QOG	328035					■				
GX QOG	300752					■				
Classic 390PC QOG	300749					■				
Classic S 395PC - 495PC QOG	300750					■				
ST Max II PC Pro QOG	328007					■				
Ultra Max II ProC. & Mark Max ProC. QOG	328006					■				
GMax II QOG	328009				■	■		■		
DutyMax QOG	300751					■				
T-Max 506/657 QOG	328033					■				
APX QOG	300748					■				
Экстренное устранение неполадок	314980		■	■	■	■	■	■		■
Брошюра об обслуживании	300663			■	■	■	■			
Стикер технического обслуживания 6 шт.	ZZXXXX			ZZ2005	ZZ1674	ZZ1672		ZZ1677		

Please note that this is a reflection of the PDF availability status ; this may differ from the actual hard copy stock availability



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и транспорте.

Успешность работы компании основана на приверженности техническому превосходству, высокому качеству производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERICAS

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Штаб-квартира, Европа
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

КИТАЙ

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
KHP
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних данных, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Вся продукция компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

Европа

+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco Distribution BV 314253RU Rev.0 12/19 Отпечатано в Европе.

Все иные торговые марки, упомянутые в данном издании, являются частной собственностью владельцев компаний.

Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.